


TARIF SIÈGES 21/22

SIÈGES INDUSTRIELS ET DE LABORATOIRE

VALABLE À PARTIR DU 1^{ER} SEPTEMBRE 2021



Production



Espaces ESD



Laboratoires



Salles blanches



Assis-debout

Votre partenaire Bimos:

BERSET AG

BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Hildisriederstrasse 1 | Postfach 23 | CH-6204 Sempach

T +41 41 281 25 20 | F +41 41 281 25 24

info@berset-ag.ch | berset-ag.ch




www.blauer-
engel.de/uz117





TABLE DES MATIÈRES


Production


Solutions parfaites pour postes de travail en production


 **Neon** 4 – 5
Les sièges de travail d'une nouvelle génération


 **Sintec** 6 – 7
Des sièges à la fois innovants et adaptés


 **Nexxit** 8
Un partenaire fiable au travail


 **Isitec** 9
Des sièges pratiques pour une utilisation quotidienne

 **All-In-One** 10 – 11
La solution tout compris

 **Sintec 160** 12
Le siège poids lourd (jusqu'à 160 kg)


 **Unitec** 13
Des sièges économiques et performants


 **Tabourets** 14
Un assistant appliqué

 **Repose-pieds** 15
Pour une aide au quotidien


Espaces ESD


Une protection fiable contre les décharges électrostatiques pour les postes de travail en électronique


 **ESD Neon** 16 – 17
Les sièges de travail d'une nouvelle génération


 **ESD Sintec** 18 – 19
Des sièges à la fois innovants et adaptés

 **ESD Nexxit** 20
Un partenaire fiable au travail

 **ESD Unitec** 21
Des sièges économiques et performants


 **ESD Basic** 22 – 23
La polyvalence éprouvée pour les zones de travail ESD


 **Tabouret ESD** 24
Les aides complémentaires


 **Repose-pieds pour espaces ESD** 25
Pour une aide au quotidien

Laboratoires


Des sièges conçus pour votre laboratoire

 **Labster / ESD Labster** 26 – 27
Le premier véritable siège de laboratoire au monde

 **Laboratoire Neon** 28 – 29
Le confort révolutionnaire pour votre laboratoire


 **Labsit / ESD Labsit** 30 – 33
Simple et intelligent

 **Laboratoire Nexxit** 34 – 35
Un partenaire fiable au travail


 **Laboratoire Basic** 36 – 37
La polyvalence éprouvée pour les laboratoires

Salles blanches

Les sièges certifiés première classe pour salles blanches


 **Salles blanches Plus** 38
La performance confort pour salles blanches

 **Tabourets salles blanches** 39
L'assistant appliqué

 **Salles blanches Basic** 40 – 41
La polyvalence éprouvée pour les salles blanches


Assis-debout

L'assistance performante pour les personnes ne pouvant pas travailler assises


 **Fin / ESD Fin** 42
La révolution de l'assis-debout

 **Labster Assis-debout pour Laboratoires, salles blanches et ESD** 43
L'assis-debout polyvalent

 **L'assis-debout pour l'industrie et espaces ESD** 44 – 45
L'assistant au quotidien

 **Flex / ESD Flex** 46
Le meilleur assistant pour postes mixtes, assis et assis-debout

Roulettes 47

 Les modèles avec ce symbole sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités)

Afin de faciliter la lecture de notre catalogue, les chapitres sont identifiés par un code couleur, selon les différents domaines d'application.

Neon

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9 5 6 0 | 9 9 9 9 | 3 2 7 9 | 9 0 4
 Châssis du siège/Modèle de base | Châssis du siège sans coussins | Bordure "Flexband" | Mode de livraison



9 5 8 8 | 6 8 0 1
 Coussin/Modèle de base | Couleur des coussins



reddot design award winner 2013

Equipement de base / options		Couleurs	Code
Châssis du siège	Sans coussin		9999
Bordure "Flexband"		orange	3279
		vert	3280
		bleu	3277
		gris	3278
Piètement	Aluminium	noir	-
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-
	Système synchrone	-	-
	Réglage de tension	-	-
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-
Livraison	Réglage en hauteur du dossier	-	-
	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

LIVRAISON Express



Toutes les configurations de base du siège (dans toutes les couleurs du Flexband) et tous les rembourrages sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Bordure "Flexband"				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleur	orange	vert	bleu	gris

Accessoires		
	Accoudoirs 4D	Roulettes auto-bloquantes pour Neon 3
Numéro de cde	9589	807
Prix en CHF	104	36

Châssis du siège

Neon 1 sur patins		Neon 2 sur roulettes		Neon 3 sur patins et avec marchepieds	
Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm
9560	9570	9563	9573	9561	9571
Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
461	518	468	526	569	626
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	—	●	—	●	—
—	●	—	●	—	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Coussin											
Tissu Duotec			Cuir synthétique Magic			Mousse Polyuréthane (PU)			Supertec		
9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588	9588
Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
158	158	158	202	158	158	158	202	158	158	158	202
noir	bleu	gris	noir	bleu	gris	noir	bleu	gris	noir	bleu	gris
6801	6802	6811	MG01	MG02	MG11	2000	2001	2002	SP01	SP02	SP11

Sintec

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	8	2	3	1	0	0	0	5	0	2	9	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface pour assise et dossier (éléments de coussin doivent être commandés séparément)

Options (O) p.ex. Piètement Mode de livraison

Equipement de base / options		Couleurs	Code	9800	9810	9820
				Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Polypropylène	gris	1000	331	370	409
Piètement	Acier	gris basalte	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	-	●	-
	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	-	-	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Sintec 1 sur patins



Dossier à contact permanent
Hauteur d'assise 430 - 580 mm

9800



Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise
Hauteur d'assise 430 - 580 mm

9810



Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 430 - 580 mm

9820

Sintec 2 sur roulettes			Sintec 3 sur patins avec marchepieds		
					
Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 580 - 850 mm	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 580 - 850 mm	Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 580 - 850 mm
9803	9813	9823	9801	9811	9821
Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
346	384	423	410	449	488
●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	●	-
-	●	-	-	●	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Eléments de coussin

Montage sans problème.













Exemple de commande

9	8	6	5	2	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface et couleur pour coussin-Elément

Revêtement	Code	9865	9875	9876
		Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Tissu Duotec	Voir tableau de revêtements	-	101	114
Cuir synthétique Skai		-	101	114
Mousse Polyuréthane (PU)		101	-	-
Supertec		-	144	157










Revêtement pour éléments de coussin

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec				
Numéro de cde	6801	6802	6811	6803
Supertec				
Numéro de cde	SP01	SP02	SP11	
Cuir synthétique Skai				
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903
Mousse Polyuréthane (PU)				
Numéro de cde		2001		

LIVRAISON Express



Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Accessoires									
Numéro de cde	9890	9353	9496	9444	9440	9878	27901	27900	807
Prix en CHF	82	131	63	49	33	19	85	233	36

Nexxit

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 0 3 0	M G 0 1	3 2 7 8	9 0 4
---------	---------	---------	-------

Modèle de base Surface pour assise et dossier Poignées Mode de livraison

Nexxit 1 sur patins	Nexxit 2 sur roulettes	Nexxit 3 sur patins avec repose-pieds
Hauteur d'assise 450 - 600 mm	Hauteur d'assise 450 - 600 mm	Hauteur d'assise 570 - 820 mm
9030	9033	9031

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	noir		389	403	468
	Cuir synthétique Magic			389	403	468
	Mousse Polyuréthane (PU)			418	432	497
	Supertec			432	446	511
Poignées		bleu	3277	●	●	●
		gris	3278	○	○	○
		orange	3279	○	○	○
		vert	3280	○	○	○
		sans poignées	3001	○	○	○
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●	●
	Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000
Tissu Duotec	
Numéro de cde	6801
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Supertec	
Numéro de cde	SP01

Couleurs Poignées

bleu	
Numéro de cde	3277
gris	
Numéro de cde	3278
orange	
Numéro de cde	3279
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

9033 9031 Couleurs de poignées en bleu ou gris, sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Accessoires			
Accoudoirs 4D		Repose-pieds circulaire pour Nexxit	Roulettes auto-bloquantes pour Nexxit 3
Numéro de cde	9039	9478	807
Prix en CHF	131	63	36

Isitec

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 6 0 8	2 0 0 0 0	5 0 2	9 0 4
---------	-----------	-------	-------

Modèle de base Surface pour assise et dossier p.ex. Piètement Mode de livraison

Isitec 1 sur patins	Isitec 2 sur roulettes	Isitec 3 sur patins avec repose-pieds
Hauteur d'assise 430 - 600 mm	Hauteur d'assise 430 - 600 mm	Hauteur d'assise 580 - 850 mm
9603	9608	9613

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000	288	302	360
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
	Acier	noir	502	14 ○	14 ○	14 ○
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

LIVRAISON Express

 Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Accessoires				
Accoudoirs en anneau		Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour Isitec	Roulettes auto-bloquantes pour Isitec 3
Numéro de cde	9390	9353	9478	807
Prix en CHF	82	131	63	36

All-In-One Highline

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	6	4	3	2	0	0	0	9	0	4
Modèle de base				Revêtement assise et dossier				Mode de livraison		

All-In-One Highline 1
sur patins



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9640

All-In-One Highline 2
sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9643

All-In-One Highline 3
sur patins avec
repose-pieds



Hauteur d'assise 570 - 830 mm

9641

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus		●	●	●
	Cuir synthétique Skai			●	●	●
	Mousse Polyuréthane (PU)			●	●	●
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
Livraison	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec				
Numéro de cde	6801	6802	6811	6803
Cuir synthétique Skai				
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903
Mousse Polyuréthane (PU)				
Numéro de cde	2000			

Accessoires			
	Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour All-In-One Highline	Roulettes auto-bloquantes pour Highline
Numéro de cde	9353	9478	807
Prix en CHF	131	63	36

All-In-One Trend

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	6	3	3	6	8	0	2	5	0	2	9	0	4
Modèle de base				Revêtement assise et dossier				p.ex. Piètement		Mode de livraison			

All-In-One Trend 1
sur patins



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9630

All-In-One Trend 2
sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9633

All-In-One Trend 3
sur patins avec
repose-pieds



Hauteur d'assise 570 - 830 mm

9631

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus		●	●	●
	Cuir synthétique Skai			●	●	●
	Mousse Polyuréthane (PU)			●	●	●
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
	Acier	noir	502	14 ○	14 ○	14 ○
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec				
Numéro de cde	6801	6802	6811	6803
Cuir synthétique Skai				
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903
Mousse Polyuréthane (PU)				
Numéro de cde	2000			

Accessoires			
	Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour All-In-One Trend	Roulettes auto-bloquantes pour Trend
Numéro de cde	9353	9478	807
Prix en CHF	131	63	36

Sintec 160

Siège d'atelier pivotant pour des personnes jusqu'à 160 kg

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	8	1	6	U	L	0	1	7	0	1	9	0	4
Modèle de base				Revêtement pour assise et dossier				Accoudoirs			Mode de livraison		

Sintec 160
patins et roulettes
inclus



(acc. en option)
haut. assise 490 - 640 mm
(avec patins 450 - 600 mm)

9816

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Tissu Climatex Ultra	Voir carte d'échantillons de tissus		549
	Cuir synthétique Skai			549
	Mousse Polyuréthane (PU)			549
	Supertec			592
Piètement	Aluminium	poli	-	●
Fonctions	Dossier à contact permanent	-	-	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●
Accoudoirs	Réglable en largeur	noir	701	99 ○
Roulettes	Roulettes souples ou patins	-	-	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○

Revêtement pour éléments de coussin

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Climatex Ultra				
Numéro de cde	UL01	UL02		
Cuir synthétique Skai				
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903
Mousse Polyuréthane (PU)				
Numéro de cde	2000			
Supertec				
Numéro de cde	SP01			

Accessoires	
	Accoudoirs en anneau
Numéro de cde	9893
Prix en CHF	99

Unitec

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	6	5	1	C	1	0	2	9	0	4
Modèle de base				Surface pour assise et dossier				Mode de livraison		


Unitec 1
sur patins



Hauteur d'assise 440 - 620 mm

9650

Unitec 2
sur roulettes



Hauteur d'assise 440 - 620 mm

9653

Unitec 3
sur patins avec
repose-pieds



Hauteur d'assise 580 - 850 mm

9651

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Hêtre	Voir carte d'échantillons de tissus		209	223	288
	Citadel			223	238	302
	Cuir synthétique			223	238	302
	Mousse Polyuréthane (PU)			232	246	311
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	naturel
Hêtre			
Numéro de cde			3000
Tissu Citadel			
Numéro de cde	CI01	CI02	
Cuir synthétique			
Numéro de cde	0551	0562	
Mousse Polyuréthane (PU)			
Numéro de cde	2000		

Accessoires				
	Accoudoirs en anneau (sauf pour version en bois)	Accoudoirs 4D (sauf pour version en bois)	Repose-pieds circulaire pour Unitec	Roulettes auto-bloquantes pour Unitec 3
Numéro de cde	9680	9353	9478	807
Prix en CHF	82	131	63	36

Tabourets

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	6	7	6	8	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---











Modèle de base Surface pour assise

Tabouret 1 sur patins	Tabouret 2 sur roulettes	Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds
 Hauteur d'assise 460 - 630 mm	 Hauteur d'assise 460 - 630 mm	 Hauteur d'assise 570 - 850 mm

9467 9468 9469

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Hêtre	Voir carte d'échantillons de tissus		161	176	233
	Tissu Duotec		183	197	255	
	Cuir synthétique Skai		183	197	255	
	Mousse Polyuréthane (PU)		190	204	262	
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521	27 ○	27 ○	27 ○
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge	naturel
Hêtre					
Numéro de cde					3000
Tissu Duotec					
Numéro de cde	6801	6802	6811	6803	
Cuir synthétique Skai					
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903	
Mousse Polyuréthane (PU)					
Numéro de cde	2000				

Repose-pieds



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

9	4	5	5	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Piètement

	Repose-pieds 1	Repose-pieds 2			
 Réglage en hauteur 65 - 410 mm	 Réglage en hauteur 100 - 340 mm				
	9450	9455			
Equipement de base / options	Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	
Piètement	Equipement de base	noir	217	242	400
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	-	-	●
	Réglage en hauteur par système mécanique	-	-	●	-
	Réglage d'inclinaison de 8°-25°	-	-	●	●

LIVRAISON Express

	9450 9455	Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).
---	--------------	---

ESD Neon

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9 5 6 0 E	9 9 9 9	3 2 8 0	5 2 1 3 0 4	9 0 4
Châssis du siège/ Modèle de base	Châssis du siège sans coussins	Bordure "Flexband"	Piètement	Mode de livraison



Coussin

9 5 8 8 E	9 8 0 1
Coussin/ Modèle de base	Couleur des coussins



reddot design award
winner 2013

Equipement de base / options		Couleurs	Code
Châssis du siège	Sans coussin		9999
Bordure "Flexband"		orange	3279
		vert	3280
		bleu	3277
		gris	3278
Piètement	Aluminium	noir	-
		poli	521304
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-
	Système synchrone	-	-
	Réglage de tension	-	-
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-
	Réglage en hauteur du dossier	-	-
Livraison	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

Bordure "Flexband"				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleur	orange	vert	bleu	gris

Accessoires	
Accoudoirs 4D ESD	Roulettes auto-bloquantes pour ESD Neon 3
Numéro de cde	9589E / 807
Prix en CHF	157 / 36

Châssis du siège					
ESD Neon 1 sur patins		ESD Neon 2 sur roulettes		ESD Neon 3 sur patins et avec marche pieds	
Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm
9560E	9570E	9563E	9573E	9561E	9571E
Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
547	605	554	612	655	713
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○
●	-	●	-	●	-
-	●	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Coussin			
Tissu Duotec ESD	Cuir synthétique Magic ESD	Mousse Polyuréthane (PU) ESD	Supertec ESD
9588E	9588E	9588E	9588E
Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
180	180	180	238
noir	bleu	gris	noir
9801	9802	9811	MG01
		noir	
		2000	CP01

ESD Sintec

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	8	2	3	E	1	1	0	0	5	0	2	9	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base: Surface pour assise et dossier (éléments de coussin doivent être commandés séparément)
Options (O): p.ex. Piétement
Mode de livraison

ESD Sintec 1 sur patins

Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm
9800E	9810E	9820E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Polypropylène	noir	1100	438	477	516
Piétement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	-	●	-
	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	-	-	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

ESD Sintec 2 sur roulettes

Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm	Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm
9803E	9813E	9823E

ESD Sintec 3 sur patins avec marchepieds

Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 580 - 850 mm	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 580 - 850 mm	Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 580 - 850 mm
9801E	9811E	9821E

Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
467	505	544	546	585	624
●	●	●	●	●	●
●	●	-	●	●	-
-	●	-	-	●	-
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Eléments de coussin

Montage sans problème.

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	8	6	5	E	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base: Surface et couleur pour coussin-Elément



Revêtement	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Tissu Duotec	Voir tableau de revêtements	-	115	128
Cuir synthétique Skai		-	115	128
Mousse Polyuréthane (PU)		115	-	-
Supertec		-	173	186

Revêtement pour éléments de coussin

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec ESD				
Numéro de cde	9801	9802	9811	9803
Cuir synthétique Skai ESD				
Numéro de cde	2571			
Mousse Polyuréthane (PU) ESD				
Numéro de cde	2000			
Supertec ESD				
Numéro de cde	CP01			

Accessoires					
Numéro de cde	9890	9353E	9496	9878	807
Prix en CHF	82	166	63	19	36

ESD Nexxit

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	0	3	0	E	2	0	0	0	3	0	0	1	9	0	4
Modèle de base					Surface pour assise et dossier				Poignées			Mode de livraison			

Options (O)

ESD Nexxit 1 sur patins



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9030E

ESD Nexxit 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9033E

ESD Nexxit 3 sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 570 - 820 mm

9031E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	noir		497	511	576
	Cuir synthétique Magic			497	511	576
	Mousse Polyuréthane (PU)			526	540	605
	Supertec			554	569	634
ESD poignées		noir	3218	●	●	●
		sans poignées	3001	○	○	○
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●	●
	Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Tissu Duotec ESD	
Numéro de cde	9801
Cuir synthétique Magic ESD	
Numéro de cde	MG01
Mousse Polyuréthane (PU) ESD	
Numéro de cde	2000
Supertec ESD	
Numéro de cde	CP01

Accessoires			
Numéro de cde	9039E	9478	807
Prix en CHF	166	63	36

ESD Unitec

ESD Siège de travail pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	6	5	0	E	9	8	0	2	9	0	4
Modèle de base					Surface pour assise et dossier				Mode de livraison		

Options (O)

ESD Unitec 1 sur patins



Hauteur d'assise 440 - 590 mm

9650E

ESD Unitec 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 440 - 590 mm

9653E

ESD Unitec 3 sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 580 - 850 mm

9651E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai	noir	-	327	356	406
	Tissu Duotec			327	356	406
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec ESD				
Numéro de cde	9801	9802	9811	9803
Cuir synthétique Skai ESD				
Numéro de cde	2571			

Accessoires				
Numéro de cde	9680	9353E	9478	807
Prix en CHF	82	166	63	36

ESD Basic

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Modèle de base: 9 1 5 0 E Surface pour assise et dossier: 2 5 7 1 Options (○): 3 2 3 8 Mode de livraison: 9 0 4

ESD Basic 1 sur patins

Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise	Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm	Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm
9150E	9154E	9157E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus		419	480	518
	Cuir synthétique Skai			419	480	518
Pièces en plastique/piètement	ESD Standard	noir	-	●	●	●
		gris clair	3238	○	○	○
	ESD Plus	noir	3218	53 ○	53 ○	53 ○
		gris clair	3239	53 ○	53 ○	53 ○
Piètement	Acier	-	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521	27 ○	27 ○	27 ○
Fonctions/Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	-	●	-
	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	-	-	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

ESD Basic 2 sur roulettes

Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise	Système synchrone avec réglage de tension	Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise	Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm	Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 620 - 870 mm Hauteur de dossier 430 mm	Hauteur d'assise 630 - 890 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 660 - 910 mm Hauteur de dossier 530 mm
9151E	9155E	9158E	9152E	9156E	9159E

Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
448	508	547	527	588	626
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
53 ○	53 ○	53 ○	53 ○	53 ○	53 ○
53 ○	53 ○	53 ○	53 ○	53 ○	53 ○
●	●	●	●	●	●
27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
●	●	-	●	●	-
-	●	-	-	●	-
-	-	●	-	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec ESD				
Numéro de cde	9801	9802	9811	9803
Cuir synthétique Skai ESD				
Numéro de cde	2571			

Accessoires					
	Accoudoirs en anneau noir	Accoudoirs en anneau gris	Accoudoirs 4D ESD	Repose-pieds circulaire pour ESD Basic	Roulettes auto-bloquantes pour ESD Basic 3
Numéro de cde	9890	9890-238	9353E	9496	807
Prix en CHF	82	82	166	63	36

ESD Tabourets

ESD Tabouret pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	6	7	E	9	8	0	2	5	2	1	9	0	4
Modèle de base					Surface pour assise				p.ex. Piètement			Mode de livraison		

Options (O)

ESD Tabouret 1 sur patins



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9467E

ESD Tabouret 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9468E

ESD Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 570 - 850 mm

9469E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Tissu Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus		233	262	305
	Cuir synthétique Skai			233	262	305
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521	27 ○	27 ○	27 ○
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec ESD				
Numéro de cde	9801	9802	9811	9803
Cuir synthétique Skai ESD				
Numéro de cde	2571			

ESD Repose-pieds

ESD Repose-pieds conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	5	5	E	2	1	7
Modèle de base					Piètement		

ESD Repose-pieds



Réglage en hauteur
100 - 340 mm

9455E

Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en CHF
Piètement	Equipement de base	noir	217	422
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	-	●
	Réglage en inclinaison de 8° à 25°	-	-	●

LIVRAISON Express



9455E	Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).
-------	---

Labster

Siège de laboratoire pivotant



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	0	3	2	0	0	2	5	7	9	9	0	4
Modèle de base				Surface pour assise et dossier				p.ex. Piètement			Mode de livraison		

Labster 2

sur roulettes



Hauteur d'assise 400 - 510 mm
(Hauteur d'assise 450 - 650 mm avec supplément)

9103

Labster 3

sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 550 - 800 mm

9101

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai	Voir carte d'échantillons de tissus		518	641
	Mousse Polyuréthane (PU)			518	641
Couleurs	Pièces en polypropylène	gris basalte	-	●	●
	Pièces métalliques	chromé	-	●	●
Piètement	Hauteur d'assise standard 400-510 mm		-	●	-
	Hauteur d'assise 450-650 mm	sans marchepied	579	22 ○	-
		avec marchepied	538	92 ○	-
Fonctions/ Mécanisme	Assise et dossier Work-Automatique	-	-	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

ESD Labster

Siège de laboratoire pivotant ESD



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	0	3	E	2	0	0	0	5	2	9	9	0	4
Modèle de base					Surface pour assise et dossier					p.ex. Piètement			Mode de livraison	

ESD Labster 2

sur roulettes



Hauteur d'assise 400 - 510 mm
(Hauteur d'assise 450 - 650 mm avec supplément)

9103E

ESD Labster 3

sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 550 - 800 mm

9101E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai	noir	2571	583	706
	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000	583	706
Couleurs	Pièces en polypropylène	gris basalte	-	●	●
	Pièces métalliques	chromé	-	●	●
Piètement	Aluminium standard hauteur d'assise 400-510 mm		poli	-	-
	Aluminium hauteur d'assise 450-650 mm	sans marchepied	poli	529	22 ○
		avec marchepied	poli	525	92 ○
Fonctions/ Mécanisme	Assise et dossier Work-Automatique	-	-	●	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

LIVRAISON Express



9103-579 9107 9106 En similicuir Skai bleu 6902 et Mousse Polyuréthane noire 2000 sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Labster Tabouret / Assis-debout

Siège de laboratoire pivotant



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	0	6	2	0	0	0	5	2	1	9	0	4
Modèle de base				Surface pour assise				p.ex. Piètement			Mode de livraison		

Labster Tabouret



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9107

Labster Assis-debout



Hauteur d'assise 650 - 850 mm

9106

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Cuir synthétique Skai	Voir carte d'échantillons de tissus		281	-
	Mousse Polyuréthane (PU)			281	331
Piètement	Piètement disque oscillant	gris basalte	-	-	●
	Piètement disque sur roulettes	gris basalte	-	●	-
	Aluminium sur patins	poli	521	-	14 ○
Fonctions	Vérin avec poignée en anneau	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

ESD Labster Tabouret / Assis-debout

Siège de laboratoire pivotant ESD



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	0	6	E	2	0	0	0	5	2	1	9	0	4
Modèle de base					Surface pour assise					p.ex. Piètement			Mode de livraison	

ESD Labster Tabouret



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9107E

ESD Labster Assis-debout



Hauteur d'assise 650 - 850 mm

9106E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Cuir synthétique Skai	noir	2571	346	-
	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000	346	396
Piètement	Piètement disque inclinable	gris basalte	-	-	●
	Aluminium	poli	521	●	14 ○
Fonctions	Vérin poignée en anneau	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge	menthe	blanc
Cuir synthétique / -ESD						
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903	6914	6907
Mousse Polyuréthane (PU) / -ESD						
Numéro de cde	2000		2002			

Accessoires

	Repose-pieds circulaire pour Labster 2	Roulettes auto-bloquantes pour Labster 3
Numéro de cde	9479	807
Prix en CHF	71	36

Laboratoire Neon

Siège de laboratoire pivotant

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9 5 6 0	9 9 9 9	3 2 7 9	9 0 4
Châssis du siège/ Modèle de base	Châssis du siège sans coussins	Bordure "Flexband"	Mode de livraison



Coussin

9 5 8 8	M G 0 1
Coussin/ Modèle de base	Couleur des coussins



Equipement de base / options		Couleurs	Code
Châssis du siège	Sans coussin		9999
Bordure "Flexband"		orange	3279
		vert	3280
		bleu	3277
		gris	3278
Piètement	Aluminium	noir	-
		poli	521304
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-
	Système synchrone	-	-
	Réglage de tension	-	-
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-
	Réglage en hauteur du dossier	-	-
Livraison	Livré en kit	-	-
	Monté sous housse de protection	-	904

LIVRAISON Express



Les châssis et les coussins sont en équipement de base dans toutes les couleurs de bordure „Flexband“ disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Bordure "Flexband"				
Numéro de cde	3279	3280	3277	3278
Couleur	orange	vert	bleu	gris

Accessoires	
Accoudoirs 4D	Roulettes auto-bloquantes pour Neon 3
Numéro de cde	9589 / 807
Prix en CHF	104 / 36

Châssis du siège

Neon 1 sur patins		Neon 2 sur roulettes		Neon 3 sur patins et avec marche pieds	
Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm	Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm	Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm
9560	9570	9563	9573	9561	9571
Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
461	518	468	526	569	626
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
●	-	●	-	●	-
-	●	-	●	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Coussin						
Cuir synthétique Magic				Mousse Polyuréthane (PU)		
9588				9588		
Prix en CHF				Prix en CHF		
158				158		
noir	bleu	gris	blanc (Skai)	noir	bleu	gris
MG01	MG02	MG11	6907	2000	2001	2002

Labsit

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	2	3	5	8	0	0	3	2	7	7	5	2	1	
Modèle de base				Surface pour assise				Coque d'assise				p.ex. Piètement			

Labsit 2 sur roulettes	Labsit 3 sur patins et avec marchepieds	Labsit 4 roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire
Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 520 - 770 mm	Hauteur d'assise 560 - 810 mm

9123	9121	9125
-------------	-------------	-------------

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Cuir synthétique Magic	noir		238	295	331
	Mousse Polyuréthane (PU)			238	295	331
	Tissu Lucia			238	295	331
	Supertec			266	324	360
Coque d'assise	bleu	3277	●	●	●	
	anthracite	3285	○	○	○	
	orange	3279	○	○	○	
	blanc	3403	○	○	○	
	vert	3280	○	○	○	
Piètement	Polyamide	noir	-	●	●	
	Aluminium	poli	521	22 ○	22 ○	
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	

Labsit Tabouret de laboratoire

Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	2	7	2	0	0	0	5	2	1	
Modèle de base				Surface pour assise				p.ex. Piètement			

Labsit Tabouret sur roulettes
Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9127

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir		166
Piètement	Polyamide	noir	-	●
	Aluminium	poli	521	22 ○
Livraison	Livré en kit	-	-	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000
Tissu Lucia	
Numéro de cde	5800
Supertec	
Numéro de cde	SP01

Couleurs Coque d'assise

bleu	
Numéro de cde	3277
anthracite	
Numéro de cde	3285
orange	
Numéro de cde	3279
blanc	
Numéro de cde	3403
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

	9123 9125	Coque d'assise en couleur bleu, anthracite ou blanc, piètement en aluminium poli 521, version mousse PU ou cuir synthétique sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).
--	--------------	---

LIVRAISON Express

	Piètement en aluminium poli 521, assise en mousse PU, sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).
--	---

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

Accessoires			
Accoudoirs	Repose-pieds circulaire pour Labsit 2	Clip pour Labsit	
Numéro de cde	9129	9478	9128
Prix en CHF	85	63	22

Accessoires	
Repose-pieds circulaire pour Labsit Tabouret	
Numéro de cde	9478
Prix en CHF	63

ESD Labsit

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant, conductibilité électrique
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 1 2 3 E | 2 0 0 0 | 3 2 1 8

Modèle de base Surface pour assise coque d'assise

ESD Labsit 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9123E

ESD Labsit 3 sur patins et avec marchepieds



Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9121E

ESD Labsit 4 roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire



Hauteur d'assise 560 - 810 mm

9125E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Cuir synthétique Magic	noir	3218	360	418	454
	Mousse Polyuréthane (PU)			360	418	454
	Tissu Duotec			360	418	454
	Tissu Supertec			418	475	511
Coque d'assise	noir	3218	●	●	●	
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic ESD	
Numéro de cde	MG01
Mousse Polyuréthane (PU) ESD	
Numéro de cde	2000
Tissu Duotec ESD	
Numéro de cde	5800
Supertec ESD	
Numéro de cde	CP01

Accessoires			
	Accoudoirs	Repose-pieds circulaire pour Labsit 2	Clip pour Labsit
Numéro de cde	9129	9478	9128
Prix en CHF	85	63	22

ESD Labsit Tabouret de laboratoire

conductibilité électrique
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 1 2 7 E | 2 0 0 0

Modèle de base Surface pour assise

ESD Labsit Tabouret sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9127E

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	-	245
Piètement	Aluminium	poli	-	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU) ESD	
Numéro de cde	2000

Accessoires	
	Repose-pieds circulaire pour Labsit Tabouret
Numéro de cde	9478
Prix en CHF	63

Laboratoire Nexxit

Siège de laboratoire pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	0	3	0	M	G	0	1	3	2	7	8	9	0	4	
Modèle de base				Surface pour assise et dossier				Poignées				Mode de livraison			

Laboratoire Nexxit 1

sur patins



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9030

Laboratoire Nexxit 2

sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9033

Laboratoire Nexxit 3

sur patins avec
respose-pieds

Hauteur d'assise 570 - 820 mm

9031

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Magic	noir		389	403	468
	Mousse Polyuréthane (PU)			418	432	497
Poignées	bleu		3277	●	●	●
	gris		3278	○	○	○
	orange		3279	○	○	○
	vert		3280	○	○	○
	sans poignées		3001	○	○	○
Piètement	Acier	noir	-	●	●	●
	Aluminium	poli	521304	27 ○	27 ○	27 ○
Fonctions/ Mécanisme	Système synchrone	-	-	●	●	●
	Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis	-	-	●	●	●
	Réglage de la profondeur d'assise	-	-	●	●	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	-	●	●	●
Livraison	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
	Livré en kit	-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Cuir synthétique Magic	
Numéro de cde	MG01
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

Couleurs Poignées

bleu	
Numéro de cde	3277
gris	
Numéro de cde	3278
orange	
Numéro de cde	3279
vert	
Numéro de cde	3280

LIVRAISON Express

9033
9031

Couleurs de poignées en bleu ou gris, piètement en acier sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Accessoires			
Numéro de cde	9039	9478	807
Prix en CHF	131	63	36

Laboratoire Basic

Siège de laboratoire pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	1	3	2	2	5	7	1	2	2	3	8	5	0	5	
Modèle de base				Surface pour assise et dossier				Couleur de piétement				p.ex. Piétement			

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	
Revêtement assise et dossier	Tissu Duotec	Voir carte d'échantillons de tissus		389	449	488	
	Cuir synthétique Skai			389	449	488	
Piétement	Couleur	noir	-	●	●	●	
		gris clair	2238	○	○	○	
Piétement	Acier	Standard	-	●	●	●	
		avec marchepied	-	505	63 ○	63 ○	63 ○
	Aluminium	Standard	poli	521	27 ○	27 ○	27 ○
		avec marchepied	poli	525	91 ○	91 ○	91 ○
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent		-	-	●	●	-
	Réglage de l'inclinaison d'assise		-	-	-	●	-
	Système synchrone avec réglage de tension		-	-	-	-	●
	Réglage en hauteur du dossier		-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit		-	-	●	●	●
	Monté sous housse de protection		-	904	22 ○	22 ○	22 ○

Laboratoire Basic 1 sur patins

Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent	Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm	Inclinaison d'assise Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm

9130 **9132** **9135**

Laboratoire Basic 2 sur roulettes

Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent	Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm	Inclinaison d'assise Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm

9133 **9134** **9138**

Laboratoire Basic 3 sur patins avec marchepieds

Dossier à contact permanent	Dossier à contact permanent	Système synchrone avec réglage de tension
Hauteur d'assise 620 - 870 mm Hauteur de dossier 430 mm	Inclinaison d'assise Hauteur d'assise 630 - 890 mm Hauteur de dossier 530 mm	Hauteur d'assise 660 - 910 mm Hauteur de dossier 530 mm

9131 **9137** **9136**

Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
403	464	503	468	528	567
403	464	503	468	528	567
●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○
●	●	●	●	●	●
63 ○	63 ○	63 ○	○	○	○
27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○	27 ○
91 ○	91 ○	91 ○	27 ○	27 ○	27 ○
●	●	-	●	●	-
-	●	-	-	●	-
-	-	●	-	-	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir	bleu	gris	rouge
Tissu Duotec				
Numéro de cde	6801	6802	6811	6803
Cuir synthétique Skai				
Numéro de cde	2571	6902	6911	6903

Accessoires					
	Accoudoirs en anneau noir	Accoudoirs en anneau gris	Accoudoirs 4D	Repose-pieds circulaire pour Laboratoire Basic 1+2	Roulettes auto-bloquantes Laboratoire Basic 3
Numéro de cde	9890	9890-238	9353	9496	807
Prix en CHF	82	82	131	63	36

Salle blanche Plus

Siège de salle blanche pivotant
Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	8	1	2	5	7	1	5	2	9	8	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base

Surface pour assise et dossier

p.ex. Piètement

Roulettes/Patins

Salle blanche Plus 2 sur roulettes



Dossier à contact permanent
Hauteur de dossier 380 mm
Hauteur d'assise 440 - 565 mm

9181

Dossier à contact permanent
Hauteur de dossier 500 mm
Hauteur d'assise 440 - 565 mm

9161

Dossier à contact permanent
Hauteur de dossier 380 mm
Hauteur d'assise 630 - 890 mm

9183

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai	noir	2571	698	749	842
Piètement	Aluminium	Hauteur d'assise base	poli	-	●	●
		H.d'ass. 480-640mm	poli	529	50 ○	50 ○
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent		-	-	●	●
	Réglage en hauteur du dossier		-	-	●	●
Roulettes/ Patins	Roulettes souples		noir	-	●	●
	Patins		noir	812	○	○
Livraison	Livré en kit		-	-	●	●

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Cuir synthétique Skai ESD	
Numéro de cde	2571

Accessoires			
	Accoudoirs en anneau gris	Repose-pieds circulaire pour salle blanche Plus	Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche plus 3
Numéro de cde	9487-238	9496	807
Prix en CHF	82	63	36

Salle blanche Tabouret

Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon norme EN ISO 14644-1



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	6	7	R	2	5	7	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base

Surface pour assise

Salle blanche Tabouret 1 sur patins



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9467R

Salle blanche Tabouret 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9468R

Salle blanche Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 570-850 mm

9469R

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Cuir synthétique Skai	noir	2571	274	302	346
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Fonctions	Poignée en anneau	-	-	●	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●

Revêtement pour assise (Tabouret)

Revêtement	noir
Cuir synthétique Skai ESD	
Numéro de cde	2571

Salle blanche Basic

Siège de salle blanche pivotant
Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9	1	4	0	2	5	7	1	8	1	2
Modèle de base				Surface pour assise et dossier				p.ex. Piètement		

Salle blanche Basic 2 sur roulettes



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 470 - 610 mm
Hauteur de dossier 430 mm

9140

Dossier à contact permanent avec Inclinasion d'assise

Hauteur d'assise 470 - 610 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9142

Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 490 - 630 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9145

Salle blanche Basic 3 sur patins avec marchepieds



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 620 - 870 mm
Hauteur de dossier 430 mm

9141

Dossier à contact permanent avec Inclinasion d'assise

Hauteur d'assise 630 - 890 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9143

Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 660 - 910 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9146

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
Revêtement assise et dossier	Cuir synthétique Skai	noir	2571	511	572	611
Piètement	Aluminium	poli	-	●	●	●
Fonctions/ Mécanisme	Dossier à contact permanent	-	-	●	●	-
	Réglage de l'inclinasion d'assise	-	-	-	●	-
	Système synchrone avec réglage de tension	-	-	-	-	●
	Réglage en hauteur du dossier	-	-	●	●	●
Roulettes/ Patins	Roulettes souples	noir	-	●	●	●
	Patins	noir	812	○	○	○
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●	●

Prix en CHF	Prix en CHF	Prix en CHF
626	687	726
●	●	●
●	●	-
-	●	-
-	-	●
●	●	●
-	-	-
●	●	●
●	●	●

Revêtement pour assise et dossier

Revêtement	noir
Cuir synthétique Skai ESD	
Numéro de cde	2571

Accessoires				
Numéro de cde	9890-238	9353	9496	807
Prix en CHF	82	131	63	36

Fin

Assis debout

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande: 9 1 4 4 | 2 0 0 0 | 2 2 1 7 | 9 0 2

Modèle de base | Surface et couleur pour assise | Piètement | Mode de livraison

Hauteur d'assise 620 - 850 mm

Equipement de base / options		Couleurs	Code	Prix en CHF	Prix en CHF
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	Voir carte d'échantillons de tissus		374	432
Piètement	Aluminium	gris argent	-	●	●
		noir	2217	○	○
Fonctions	Réglage en hauteur par vérin	-	-	●	●
Patins	Patins bifonctionnels pour sols durs et souples en plastique et en feutre	-	-	●	●
Livraison	Monté en carton	-	-	●	●
	Démonté en carton	-	902	○	○



Revêtement pour assise Modèle 9144

Revêtement	noir	bleu	gris
Mousse Polyuréthane (PU)			
Numéro de cde	2000	2001	2002

LIVRAISON Express

9144

Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Revêtement pour assise Modèle 9144E

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU) ESD	
Numéro de cde	2000

Labster Assis-debout pour Laboratoire, salle blanche et ESD

Classe 1 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande: 9 1 0 6 | 2 0 0 0 | 5 2 1 | 9 0 4

Modèle de base | Surface pour assise | Couleur de piètement | Mode de livraison

Hauteur d'assise 620 - 850 mm

9144 **9144E**

IPA Fraunhofer TESTED DEVICE

Equipement de base / options		Couleur	Code	Prix en CHF	Prix en CHF
Surface et couleur pour assise	Mousse Polyuréthane (PU)	Voir carte d'échantillons de tissus		331	396
Piètement	Piètement disque oscillant	gris basalte	-	●	●
	Aluminium sur patins	poli	521	14 ○	14 ○
Fonctions	Vérin avec poignée en anneau	-	-	●	●
Livraison	Livré en kit	-	-	●	●
	Monté sous une housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

Labster lab., Salle blanche	ESD Labster lab., Salle blanche
Hauteur d'assise 650 - 850 mm	Hauteur d'assise 650 - 850 mm
9106	9106E
Prix en CHF	Prix en CHF

Revêtement pour assise Modèle 9106

Revêtement	noir	gris
Mousse Polyuréthane (PU)		
Numéro de cde	2000	2002

LIVRAISON Express

9106

Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Revêtement pour assise Modèle 9106E

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU) ESD	
Numéro de cde	2000

Assis-debout / ESD Assis-debout

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

9 4 5 4 | 2 0 0 0


Modèle de base Surface pour assise

		Assis-debout	ESD Assis-debout
			
		Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 650 - 850 mm	Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 650 - 850 mm
		9454	9454E
Equipement de base / options	Couleur	Code	Prix en CHF
Surface et couleur pour assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir 2000	363
Piètement	Piètement disque	noir -	●
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	●
	Réglage de l'inclinaison de crantage	-	●
Livraison	Livré en kit	-	●
	Monté sous une housse de protection	- 904	22 ○

LIVRAISON Express

	9454	Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).
---	------	---

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

Assis-debout



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

9 4 5 2 | 2 0 0 0


Modèle de base Surface pour assise

		Assis-debout	Assis-debout
			
		pliable Hauteur d'assise 650 - 850 mm	Repose-pied pliable Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 640 - 840 mm
		9452	9456
Equipement de base / options	Couleurs	Code	Prix en CHF
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir 2000	350
Piètement	pliable	noir -	●
Fonctions/ Mécanisme	Réglage en hauteur par vérin	-	—
	Réglage en hauteur par mécanisme de crantage	-	●
	Réglage de l'inclinaison d'assise	-	●

LIVRAISON Express

	9452	Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).
---	------	---

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU)	
Numéro de cde	2000

Flex

Siège de travail pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9	4	0	8	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface pour assise

			Flex 1 tabouret avec roulettes	Flex 2 assis-debout avec patins	Flex 3 assis-debout avec patins et repose-pieds
					
			Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 510 - 780 mm	Hauteur d'assise 510 - 780 mm
			9408	9409	9419
Equipement de base / options			Couleurs	Code	Prix en CHF
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000		
Piètement	Polyamide	noir	-		
Fonctions	Réglage en hauteur par vérin	-	-		
Livraison	Livré en kit	-	-		
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

ESD Flex

ESD Siège de travail pivotant EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

9	4	0	8	E	2	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modèle de base Surface pour assise

			ESD Flex 1 tabouret avec roulettes	ESD Flex 2 assis-debout avec patins	ESD Flex 3 assis-debout avec patins et repose-pieds
					
			Hauteur d'assise 450 - 650 mm	Hauteur d'assise 510 - 780 mm	Hauteur d'assise 510 - 780 mm
			9408E	9409E	9419E
Equipement de base / options			Couleurs	Code	Prix en CHF
Finition de l'assise	Mousse Polyuréthane (PU)	noir	2000		
Piètement	Aluminium	poli	-		
Fonctions	Réglage en hauteur par vérin	-	-		
Livraison	Livré en kit	-	-		
	Monté sous housse de protection	-	904	22 ○	22 ○

Revêtement pour assise

Revêtement	noir
Mousse Polyuréthane (PU) / - ESD	
Numéro de cde	2000

LIVRAISON Express



Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

ROULETTES

Informations générales


Tous nos sièges et tabouretes sont livrés en version de base avec des roulettes souples freinées pour sol dur. Selon les

règlementations en matière de sécurité DIN, les sièges de travail sans contrepoids doivent rester statiques.

Règles d'utilisation

Sol dur - roulettes souples
Sol souple - roulettes dures

Roulettes	Référence	Prix unitaire en CHF	Neon, Sintec, Nexxit, All-In-One, Isitec, Unitec, Flex, Labsit	Tabouret	ESD Neon, ESD Sintec, ESD Nexxit, ESD Basic, ESD Unitec, ESD Labsit, ESD Tabouret, ESD Flex	Labster, Lab. Neon, Labsit, Lab. Nexxit, Lab. Basic	Salle blanche Plus, Salle blanche Basic, Salle blanche Tabouret
Roulettes doubles souples pour sol dur	25230	29,-	●			●	
	23237	29,-		●			
Roulettes doubles dures pour sol souple	27788	29,-	●			●	
	22624	29,-		●			
Roulettes ESD							
Doubles Roulettes ESD souples pour sol dur	25231	50,-			●		●
Doubles roulettes ESD dures pour sol souple	26710	50,-			●		●



Souhaitez-vous que l'on puisse bloquer les sièges en situation d'assise ou de mobilité?

Nos roulettes auto-bloquantes offrent cette solution. Elles peuvent être montées rétroactivement.

Roulettes autobloquantes							
Roulettes souples auto bloquantes pour sol dur	23022	58,-	●			●	
Roulettes ESD autobloquantes							
Roulettes ESD souples bloquées pour sol dur	32379	79,-			●		●

D'autres types de roulettes et de vérins sont disponibles sur demande!

Qualité, sécurité et santé, voilà les priorités absolues de bimos. Toute la gamme bimos répond à la norme DIN 68877 et porte le label GS, garant du contrôle de sécurité.

Les sièges Bimos pour salles blanches ont d'excellentes propriétés et sont conformes aux normes de la pureté de l'air classe 3 suivant DIN EN ISO 14644-1 et classe 1 selon la "US Federal Standard 209E" et suivent les directives du guide EU-GMP.

Conscient de la responsabilité qui nous incombe, nous garantissons à tous nos sièges une garantie de 10 ans. Tous les modèles sont livrés démontés en carton. Montage facile à faire. Les modèles pour salles blanches sont emballés de façon stérile.

Conditions générales : (extrait)

La livraison se fait conformément à nos conditions générales de vente, dont vous connaissez la teneur.

Les prix mentionnés sont indiqués à titre indicatif et sous toute réserve en CHF, hors Taxes.

Tarif valable à partir du 1er janvier 2020.