

Neon

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9 5 6 0 | 9 9 9 9 | 3 2 7 9 | 9 0 4
 Châssis du siège/Modèle de base | Châssis du siège sans coussins | Bordure "Flexband" | Mode de livraison



9 5 8 8 | 6 8 0 1
 Coussin/Modèle de base | Couleur des coussins



reddot design award winner 2013

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|------|
| Châssis du siège | Sans coussin | | 9999 |
| Bordure "Flex band" | | orange | 3279 |
| | | vert | 3280 |
| | | bleu | 3277 |
| | | gris | 3278 |
| Piètement | Aluminium | noir | - |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - |
| | Système synchrone | - | - |
| | Réglage de tension | - | - |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - |
| Livraison | Réglage en hauteur du dossier | - | - |
| | Livré en kit | - | - |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 |

LIVRAISON Express



Toutes les configurations de base du siège (dans toutes les couleurs du Flexband) et tous les rembourrages sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Bordure "Flexband"

| | | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | |
| Numéro de cde | 3279 | 3280 | 3277 | 3278 |
| Couleur | orange | vert | bleu | gris |

| Accessoires | | |
|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | Accoudoirs 4D | Roulettes auto-bloquantes pour Neon 3 |
| Numéro de cde | 9589 | 807 |
| Prix en CHF | 109 | 36 |

Châssis du siège

| Neon 1 sur patins | | Neon 2 sur roulettes | | Neon 3 sur patins et avec marchepieds | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm | Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm |
| 9560 | 9570 | 9563 | 9573 | 9561 | 9571 |
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| 540 | 598 | 547 | 605 | 648 | 706 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | — | ● | — | ● | — |
| — | ● | — | ● | — | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Coussin

| Tissu Duotec | | Cuir synthétique Magic | | Mousse Polyuréthane (PU) | | Supertec | |
|--------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------|------|----------|------|
| | | | | | | | |
| 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | | | | |
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | | | | |
| 180 | 180 | 180 | 223 | | | | |
| | | | | | | | |
| noir | bleu | gris | noir | bleu | gris | noir | bleu |
| 6801 | 6802 | 6811 | MG01 | MG02 | MG11 | 2000 | 2001 |
| | | | | | | 2002 | SP01 |
| | | | | | | | SP02 |
| | | | | | | | SP11 |

Sintec

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base Surface pour assise et dossier (éléments de coussin doivent être commandés séparément)
Options (O) p.ex. Piètement Mode de livraison

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | 9800 | 9810 | 9820 |
|------------------------------|---|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| Revêtement assise et dossier | Polypropylène | gris | 10 00 | 390 | 433 | 477 |
| Piètement | Acier | gris basalte | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | - | ● | - |
| | Système synchrone avec réglage de tension | - | - | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Sintec 1 sur patins

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm |

Sintec 2 sur roulettes

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm |

Sintec 3 sur patins avec marchepieds

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 580 - 850 mm | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 580 - 850 mm | Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 580 - 850 mm |

| 9803 | 9813 | 9823 | 9801 | 9811 | 9821 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| 405 | 448 | 491 | 469 | 513 | 556 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | - | ● | ● | - |
| - | ● | - | - | ● | - |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Eléments de coussin

Montage sans problème.

Exemple de commande

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base Surface et couleur pour coussin-Elément

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | | |
| Coussin en mousse Polyuréthane (PU) | Coussin tissu, Supertec ou cuir synthétique | Coussin tissu, Supertec ou cuir synthétique avec soutien lombaire |
| 9865 | 9875 | 9876 |
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| Tissu Duotec | 114 | 127 |
| Cuir synthétique Skai | 114 | 127 |
| Mousse Polyuréthane (PU) | 114 | - |
| Supertec | - | 170 |

Revêtement pour éléments de coussin

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|--------------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Duotec | | | | |
| Numéro de cde | 6801 | 6802 | 6811 | 6803 |
| Supertec | | | | |
| Numéro de cde | SP01 | SP02 | SP11 | |
| Cuir synthétique Skai | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 |
| Mousse Polyuréthane (PU) | | | | |
| Numéro de cde | | 2001 | | |

LIVRAISON Express



Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Accessoires

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | | | | | |
| Accoudoirs en anneau | Accoudoirs 4D | Repose-pieds circulaire pour Sintec | Blocage de rotation pour Sintec 1 | Blocage de rotation pour Sintec 3 | Poignée de maintien | Ceinture ventrale | Ceinture de sécurité | Roulettes auto-bloquantes pour Sintec 3 |
| Numéro de cde | 9890 | 9353 | 9496 | 9444 | 9440 | 9878 | 27901 | 27900 |
| Prix en CHF | 86 | 138 | 69 | 53 | 36 | 22 | 94 | 245 |
| | | | | | | | | 807 |
| | | | | | | | | 36 |

Nexxit

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | |
|---------|---------|---------|-------|
| 9 0 3 0 | M G 0 1 | 3 2 7 8 | 9 0 4 |
|---------|---------|---------|-------|

Modèle de base Surface pour assise et dossier Poignées Mode de livraison

| Nexxit 1 sur patins | Nexxit 2 sur roulettes | Nexxit 3 sur patins avec repose-pieds |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | |
| Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 570 - 820 mm |
| 9030 | 9033 | 9031 |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Tissu Duotec | noir | | 468 | 482 | 547 |
| | Cuir synthétique Magic | | | 468 | 482 | 547 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 497 | 511 | 576 |
| | Supertec | | | 511 | 526 | 590 |
| Poignées | | bleu | 3277 | ● | ● | ● |
| | | gris | 3278 | ○ | ○ | ○ |
| | | orange | 3279 | ○ | ○ | ○ |
| | | vert | 3280 | ○ | ○ | ○ |
| | | sans poignées | 3001 | ○ | ○ | ○ |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/ Mécanisme | Système synchrone | - | - | ● | ● | ● |
| | Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir |
|--------------------------|------|
| Mousse Polyuréthane (PU) | |
| Numéro de cde | 2000 |
| Tissu Duotec | |
| Numéro de cde | 6801 |
| Cuir synthétique Magic | |
| Numéro de cde | MG01 |
| Supertec | |
| Numéro de cde | SP01 |

Couleurs Poignées

| | |
|---------------|------|
| bleu | |
| Numéro de cde | 3277 |
| gris | |
| Numéro de cde | 3278 |
| orange | |
| Numéro de cde | 3279 |
| vert | |
| Numéro de cde | 3280 |

LIVRAISON Express

9033 9031 Couleurs de poignées en bleu ou gris, sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

| Accessoires | | | |
|---------------|------|-------------------------------------|---|
| Accoudoirs 4D | | Repose-pieds circulaire pour Nexxit | Roulettes auto-bloquantes pour Nexxit 3 |
| Numéro de cde | 9039 | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 138 | 69 | 36 |

Isitec

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | |
|---------|-----------|-------|-------|
| 9 6 0 8 | 2 0 0 0 0 | 5 0 2 | 9 0 4 |
|---------|-----------|-------|-------|

Modèle de base Surface pour assise et dossier p.ex. Piètement Mode de livraison

| Isitec 1 sur patins | Isitec 2 sur roulettes | Isitec 3 sur patins avec repose-pieds |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | |
| Hauteur d'assise 430 - 600 mm | Hauteur d'assise 430 - 600 mm | Hauteur d'assise 580 - 850 mm |
| 9603 | 9608 | 9613 |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | 2000 | 331 | 346 | 403 |
| Piètement | Polyamide | noir | - | ● | ● | ● |
| | Acier | noir | 502 | 14 ○ | 14 ○ | 14 ○ |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |




Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir |
|--------------------------|------|
| Mousse Polyuréthane (PU) | |
| Numéro de cde | 2000 |










LIVRAISON Express




 Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).




| Accessoires | | | | |
|----------------------|------|---------------|-------------------------------------|---|
| Accoudoirs en anneau | | Accoudoirs 4D | Repose-pieds circulaire pour Isitec | Roulettes auto-bloquantes pour Isitec 3 |
| Numéro de cde | 9390 | 9353 | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 138 | 69 | 36 |

| All-In-One Highline Siège d'atelier pivotant | | | | All-In-One Highline 1 sur patins | All-In-One Highline 2 sur roulettes | All-In-One Highline 3 sur patins avec repose-pieds | |
|--|---|-------------------------------------|-----|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● = Equipement de base ○ = Options <p>Exemple de commande</p> <p>Indication minimum de commande Options (O)</p> <p>9 6 4 3 2 0 0 0 9 0 4</p> <p>Modèle de base Revêtement assise et dossier Mode de livraison</p> | | | |  |  |  | |
| | | | | Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 570 - 830 mm | |
| | | | | 9640 | 9643 | 9641 | |
| Equipement de base / options | | | | Couleurs | Code | Prix en CHF | |
| Revêtement assise et dossier | Tissu Duotec | Voir carte d'échantillons de tissus | | | | 410 | |
| | Cuir synthétique Skai | | | | | 410 | |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | | | 439 | |
| Piètement | Acier | noir | - | | | ● | |
| Fonctions/Mécanisme | Système synchrone avec réglage de tension | - | - | | | ● | |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - | | | ● | |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | | | ● | |
| Livraison | Réglage en hauteur du dossier | - | - | | | ● | |
| | Livré en kit | - | - | | | ● | |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | | 22 ○ | 22 ○ | |

Revêtement pour assise et dossier




| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Tissu Duotec |  |  |  |  |
| Numéro de cde | 6801 | 6802 | 6811 | 6803 |
| Cuir synthétique Skai |  |  |  |  |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 |
| Mousse Polyuréthane (PU) |  | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | | |

| Accessoires |  |  |  |
|---------------|---|---|---|
| | Accoudoirs 4D | Repose-pieds circulaire pour All-In-One Highline | Roulettes autobloquantes pour Highline |
| Numéro de cde | 9353 | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 138 | 69 | 36 |

| All-In-One Trend Siège d'atelier pivotant | | | | All-In-One Trend 1 sur patins | All-In-One Trend 2 sur roulettes | All-In-One Trend 3 sur patins avec repose-pieds | |
|--|---|-------------------------------------|-----|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● = Equipement de base ○ = Options <p>Exemple de commande</p> <p>Indication minimum de commande Options (O)</p> <p>9 6 3 3 6 8 0 2 5 0 2 9 0 4</p> <p>Modèle de base Revêtement assise et dossier p.ex. Piètement Mode de livraison</p> | | | |  |  |  | |
| | | | | Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 570 - 830 mm | |
| | | | | 9630 | 9633 | 9631 | |
| Equipement de base / options | | | | Couleurs | Code | Prix en CHF | |
| Revêtement assise et dossier | Tissu Duotec | Voir carte d'échantillons de tissus | | | | 396 | |
| | Cuir synthétique Skai | | | | | 396 | |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | | | 425 | |
| Piètement | Polyamide | noir | - | | | ● | |
| | Acier | noir | 502 | | 14 ○ | 14 ○ | |
| Fonctions/Mécanisme | Système synchrone avec réglage de tension | - | - | | | ● | |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - | | | ● | |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | | | ● | |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | | | ● | |
| Livraison | Livré en kit | - | - | | | ● | |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | | 22 ○ | 22 ○ | |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|--------------------------|---|---|---|---|
| Tissu Duotec |  |  |  |  |
| Numéro de cde | 6801 | 6802 | 6811 | 6803 |
| Cuir synthétique Skai |  |  |  |  |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 |
| Mousse Polyuréthane (PU) |  | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | | |

| Accessoires |  |  |  |
|---------------|---|---|---|
| | Accoudoirs 4D | Repose-pieds circulaire pour All-In-One Trend | Roulettes autobloquantes pour Trend |
| Numéro de cde | 9353 | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 138 | 69 | 36 |

Sintec 160

Siège d'atelier pivotant pour des personnes jusqu'à 160 kg

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---|------------|---|---|-------------------|---|---|
| 9 | 8 | 1 | 6 | U | L | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Modèle de base | | | | Revêtement pour assise et dossier | | | | Accoudoirs | | | Mode de livraison | | |

Sintec 160
patins et roulettes
inclus



(acc. en option)
haut. assise 490 - 640 mm
(avec patins 450 - 600 mm)

9816

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Tissu Climatex Ultra | Voir carte d'échantillons de tissus | | 624 |
| | Cuir synthétique Skai | | | 624 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 624 |
| | Supertec | | | 667 |
| Piètement | Aluminium | poli | - | ● |
| Fonctions | Dossier à contact permanent | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● |
| Accoudoirs | Réglable en largeur | noir | 701 | 104 ○ |
| Roulettes | Roulettes souples ou patins | - | - | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ |

Revêtement pour éléments de coussin

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|--------------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Climatex Ultra | | | | |
| Numéro de cde | UL01 | UL02 | | |
| Cuir synthétique Skai | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 |
| Mousse Polyuréthane (PU) | | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | | |
| Supertec | | | | |
| Numéro de cde | SP01 | | | |

| Accessoires | |
|---------------|----------------------|
| | Accoudoirs en anneau |
| Numéro de cde | 9893 |
| Prix en CHF | 104 |

Unitec

Siège d'atelier pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 1 | C | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| Modèle de base | | | | Surface pour assise et dossier | | | | Mode de livraison | | |


Unitec 1
sur patins



Hauteur d'assise 440 - 620 mm

9650

Unitec 2
sur roulettes



Hauteur d'assise 440 - 620 mm

9653

Unitec 3
sur patins avec
repose-pieds



Hauteur d'assise 580 - 850 mm

9651

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Hêtre | Voir carte d'échantillons de tissus | | 246 | 261 | 325 |
| | Citadel | | | 261 | 275 | 340 |
| | Cuir synthétique | | | 261 | 275 | 340 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 269 | 284 | 348 |
| Piètement | Polyamide | noir | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir | bleu | naturel |
|--------------------------|------|------|---------|
| Hêtre | | | |
| Numéro de cde | | | 3000 |
| Tissu Citadel | | | |
| Numéro de cde | CI01 | CI02 | |
| Cuir synthétique | | | |
| Numéro de cde | 0551 | 0562 | |
| Mousse Polyuréthane (PU) | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | |

| Accessoires | | | | |
|---------------|--|---|-------------------------------------|---|
| | Accoudoirs en anneau (sauf pour version en bois) | Accoudoirs 4D (sauf pour version en bois) | Repose-pieds circulaire pour Unitec | Roulettes auto-bloquantes pour Unitec 3 |
| Numéro de cde | 9680 | 9353 | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 138 | 69 | 36 |

Tabourets




- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base Surface pour assise

| Tabouret 1 sur patins | Tabouret 2 sur roulettes | Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds |
|--|--|--|
|  Hauteur d'assise 460 - 630 mm |  Hauteur d'assise 460 - 630 mm |  Hauteur d'assise 570 - 850 mm |
| 9467 | 9468 | 9469 |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|--|------|-------------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Hêtre | Voir carte d'échantillons de tissus | | 184 | 199 | 256 |
| | Tissu Duotec | | | 206 | 220 | 278 |
| | Cuir synthétique Skai | | | 206 | 220 | 278 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 213 | 228 | 285 |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| | Aluminium | poli | 521 | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| Fonctions | Poignée en anneau | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge | naturel |
|--------------------------|------|------|------|-------|---------|
| Hêtre | | | | | |
| Numéro de cde | | | | | 3000 |
| Tissu Duotec | | | | | |
| Numéro de cde | 6801 | 6802 | 6811 | 6803 | |
| Cuir synthétique Skai | | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 | |
| Mousse Polyuréthane (PU) | | | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | | | |

Repose-pieds



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base Piètement

| | Repose-pieds 1 | Repose-pieds 2 | | | |
|---|--|----------------|-------------|-------------|------------|
|  Réglage en hauteur 65 - 410 mm |  Réglage en hauteur 100 - 340 mm | | | | |
| | 9450 | 9455 | | | |
| Equipement de base / options | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | |
| Piètement | Equipement de base | noir | 217 | 288 | 446 |
| Fonctions/ Mécanisme | Réglage en hauteur par vérin | - | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur par système mécanique | - | - | ● | - |
| | Réglage d'inclinaison de 8°-25° | - | - | ● | ● |

LIVRAISON Express

| | | |
|---|--------------|---|
|  | 9450 9455 | Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|---|--------------|---|

ESD Neon

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

9 5 6 0 E | 9 9 9 9 | 3 2 8 0 | 5 2 1 3 0 4 | 9 0 4

Châssis du siège/ Modèle de base | Châssis du siège sans coussins | Bordure "Flexband" | Piètement | Mode de livraison

Coussin

9 5 8 8 E | 9 8 0 1

Coussin/ Modèle de base | Couleur des coussins



reddot design award
winner 2013



| Equipement de base / options | | Couleurs | Code |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| Châssis du siège | Sans coussin | | 9999 |
| Bordure "Flex band" | | orange | 3279 |
| | | vert | 3280 |
| | | bleu | 3277 |
| | | gris | 3278 |
| Piètement | Aluminium | noir | - |
| | | poli | 521304 |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - |
| | Système synchrone | - | - |
| | Réglage de tension | - | - |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - |
| Livraison | Livré en kit | - | - |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 |

| Bordure "Flexband" | | | | |
|--------------------|--------|------|------|------|
| | | | | |
| Numéro de cde | 3279 | 3280 | 3277 | 3278 |
| Couleur | orange | vert | bleu | gris |

| Accessoires | |
|---------------|-------------|
| | |
| Numéro de cde | 9589E 807 |
| Prix en CHF | 164 36 |

| Châssis du siège | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESD Neon 1 sur patins | | ESD Neon 2 sur roulettes | | ESD Neon 3 sur patins et avec marche pieds | |
| | | | | | |
| Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Dossier à contact permanent (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm | Système synchrone (sans coussin) Hauteur d'assise 590 - 870 mm |
| 9560E | 9570E | 9563E | 9573E | 9561E | 9571E |
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| 634 | 691 | 641 | 698 | 742 | 799 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |
| ● | - | ● | - | ● | - |
| - | ● | - | ● | - | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

| Coussin | | | |
|------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Tissu Duotec ESD | Cuir synthétique Magic ESD | Mousse Polyuréthane (PU) ESD | Supertec ESD |
| | | | |
| 9588E | 9588E | 9588E | 9588E |
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| 202 | 202 | 202 | 259 |
| | | | |
| noir | bleu | gris | noir |
| 9801 | 9802 | 9811 | MG01 |
| | | noir | |
| | | 2000 | CP01 |

ESD Sintec

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 3 | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base: Surface pour assise et dossier (éléments de coussin doivent être commandés séparément)
 Options (O): p.ex. Piètement, Mode de livraison

ESD Sintec 1 sur patins

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm |
| 9800E | 9810E | 9820E |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Polypropylène | noir | 1100 | 516 | 559 | 602 |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | - | ● | - |
| | Système synchrone avec réglage de tension | - | - | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

ESD Sintec 2 sur roulettes

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 430 - 580 mm | Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 430 - 580 mm |
| 9803E | 9813E | 9823E |

ESD Sintec 3 sur patins avec marchepieds

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent Hauteur d'assise 580 - 850 mm | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise Hauteur d'assise 580 - 850 mm | Système synchrone avec réglage de tension Hauteur d'assise 580 - 850 mm |
| 9801E | 9811E | 9821E |

| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 544 | 588 | 631 | 624 | 667 | 710 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | - | ● | ● | - |
| - | ● | - | - | ● | - |
| ● | - | ● | - | - | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Eléments de coussin

Montage sans problème.

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 6 | 5 | E | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base: Surface et couleur pour coussin-Elément

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | | |
| Coussin en mousse Polyuréthane (PU) | Coussin tissu, Supertec ou cuir synthétique | Coussin tissu, Supertec ou cuir synthétique avec soutien lombaire |
| 9865E | 9875E | 9876E |

| Revêtement | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tissu Duotec | Voir tableau de revêtements | - | 128 | 141 |
| Cuir synthétique Skai | | - | 128 | 141 |
| Mousse Polyuréthane (PU) | | 128 | - | - |
| Supertec | | - | 186 | 199 |

Revêtement pour éléments de coussin

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|------------------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Duotec ESD | | | | |
| Numéro de cde | 9801 | 9802 | 9811 | 9803 |
| Cuir synthétique Skai ESD | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | | | |
| Mousse Polyuréthane (PU) ESD | | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | | |
| Supertec ESD | | | | |
| Numéro de cde | CP01 | | | |

Accessoires

| | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------------------|--|
| | | | | |
| Accoudoirs en anneau | Accoudoirs 4D ESD | Repose-pieds circulaire pour ESD Sintec | Poignée de maintien | Roulettes autobloquantes pour ESD Sintec 3 |
| Numéro de cde | 9890 | 9353E | 9496 | 9878 |
| Prix en CHF | 86 | 174 | 69 | 22 |

ESD Nexxit

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|----------|---|---|-------------------|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | 0 | E | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Modèle de base | | | | | Surface pour assise et dossier | | | | Poignées | | | Mode de livraison | | | |

Options (O)

| ESD Nexxit 1 sur patins | ESD Nexxit 2 sur roulettes | ESD Nexxit 3 sur patins avec repose-pieds |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | |
| Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 450 - 600 mm | Hauteur d'assise 570 - 820 mm |
| 9030E | 9033E | 9031E |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---|---------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Tissu Duotec | noir | | 583 | 598 | 662 |
| | Cuir synthétique Magic | | | 583 | 598 | 662 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 612 | 626 | 691 |
| | Supertec | | | 641 | 655 | 720 |
| ESD poignées | | noir | 3218 | ● | ● | ● |
| | | sans poignées | 3001 | ○ | ○ | ○ |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/ Mécanisme | Système synchrone | - | - | ● | ● | ● |
| | Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| | | | | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir |
|------------------------------|------|
| Tissu Duotec ESD | |
| Numéro de cde | 9801 |
| Cuir synthétique Magic ESD | |
| Numéro de cde | MG01 |
| Mousse Polyuréthane (PU) ESD | |
| Numéro de cde | 2000 |
| Supertec ESD | |
| Numéro de cde | CP01 |

| Accessoires | | | |
|---------------|-------|------|-----|
| Numéro de cde | 9039E | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 174 | 69 | 36 |

ESD Unitec

ESD Siège de travail pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 9 | 6 | 5 | 0 | E | 9 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| Modèle de base | | | | | Surface pour assise et dossier | | | | Mode de livraison | | |

Options (O)

| ESD Unitec 1 sur patins | ESD Unitec 2 sur roulettes | ESD Unitec 3 sur patins avec repose-pieds |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| | | |
| Hauteur d'assise 440 - 590 mm | Hauteur d'assise 440 - 590 mm | Hauteur d'assise 580 - 850 mm |
| 9650E | 9653E | 9651E |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Cuir synthétique Skai | Voir carte d'échantillons de tissus | | 376 | 405 | 455 |
| | Tissu Duotec | | | 376 | 405 | 455 |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|---------------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Duotec ESD | | | | |
| Numéro de cde | 9801 | 9802 | 9811 | 9803 |
| Cuir synthétique Skai ESD | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | | | |

| Accessoires | | | | |
|---------------|------|-------|------|-----|
| Numéro de cde | 9680 | 9353E | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 174 | 69 | 36 |

ESD Basic

ESD Siège d'atelier pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Modèle de base: 9 1 5 0 E Surface pour assise et dossier: 2 5 7 1 Options (O): 3 2 3 8 Mode de livraison: 9 0 4

p. ex. Pièces en plastique/piètement

ESD Basic 1 sur patins

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise | Système synchrone avec réglage de tension |
| Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm | Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 530 mm | Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm |
| 9150E | 9154E | 9157E |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Tissu Duotec | Voir carte d'échantillons de tissus | | 490 | 554 | 598 |
| | Cuir synthétique Skai | | | 490 | 554 | 598 |
| Pièces en plastique/piètement | ESD Standard | noir | - | ● | ● | ● |
| | | gris clair | 3238 | ○ | ○ | ○ |
| | ESD Plus | noir | 3218 | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ |
| | | gris clair | 3239 | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ |
| Piètement | Acier | - | - | ● | ● | ● |
| | Aluminium | poli | 521 | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| Fonctions/Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | - | ● | - |
| | Système synchrone avec réglage de tension | - | - | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

ESD Basic 2 sur roulettes

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise | Système synchrone avec réglage de tension |
| Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm | Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 530 mm | Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm |
| 9151E | 9155E | 9158E |

ESD Basic 3 sur patins avec marchepieds

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent | Dossier à contact permanent avec inclinaison d'assise | Système synchrone avec réglage de tension |
| Hauteur d'assise 620 - 870 mm Hauteur de dossier 430 mm | Hauteur d'assise 630 - 890 mm Hauteur de dossier 530 mm | Hauteur d'assise 660 - 910 mm Hauteur de dossier 530 mm |
| 9152E | 9156E | 9159E |

| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 518 | 583 | 626 | 598 | 662 | 706 |
| 518 | 583 | 626 | 598 | 662 | 706 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ |
| 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ | 56 ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| ● | ● | - | ● | ● | - |
| - | ● | - | - | ● | - |
| - | - | ● | - | - | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|---------------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Duotec ESD | | | | |
| Numéro de cde | 9801 | 9802 | 9811 | 9803 |
| Cuir synthétique Skai ESD | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | | | |

| Accessoires | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--|---|
| | Accoudoirs en anneau noir | Accoudoirs en anneau gris | Accoudoirs 4D ESD | Repose-pieds circulaire pour ESD Basic | Roulettes autobloquantes pour ESD Basic 3 |
| Numéro de cde | 9890 | 9890-238 | 9353E | 9496 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 86 | 174 | 69 | 36 |

ESD Tabourets

ESD Tabouret pivotant conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---------------------|---|---|---|-----------------|---|---|-------------------|---|---|
| 9 | 4 | 6 | 7 | E | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 |
| Modèle de base | | | | | Surface pour assise | | | | p.ex. Piètement | | | Mode de livraison | | |

Options (O)

ESD Tabouret 1 sur patins



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9467E

ESD Tabouret 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9468E

ESD Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 570 - 850 mm

9469E

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Tissu Duotec | Voir carte d'échantillons de tissus | | 274 | 302 | 346 |
| | Cuir synthétique Skai | | | 274 | 302 | 346 |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| | Aluminium | poli | 521 | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| Fonctions | Poignée en anneau | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|---------------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Duotec ESD | | | | |
| Numéro de cde | 9801 | 9802 | 9811 | 9803 |
| Cuir synthétique Skai ESD | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | | | |

ESD Repose-pieds

ESD Repose-pieds conforme à la norme EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|-----------|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 5 | E | 2 | 1 | 7 |
| Modèle de base | | | | | Piètement | | |

ESD Repose-pieds



Réglage en hauteur
100 - 340 mm

9455E

| Equipement de base / options | | Couleur | Code | Prix en CHF |
|------------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------|
| Piètement | Equipement de base | noir | 217 | 482 |
| Fonctions/ Mécanisme | Réglage en hauteur par vérin | - | - | ● |
| | Réglage en inclinaison de 8° à 25° | - | - | ● |

LIVRAISON Express



| | |
|-------|---|
| 9455E | Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|-------|---|

Labster

Siège de laboratoire pivotant



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 9 1 0 3 | 2 0 0 2 | 5 7 9 | 9 0 4 |
| Modèle de base | Surface pour assise et dossier | p.ex. Piètement | Mode de livraison |

Labster 2

sur roulettes



Hauteur d'assise 400 - 510 mm
(Hauteur d'assise 450 - 650 mm avec supplément)

9103

Labster 3

sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 550 - 800 mm

9101

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Cuir synthétique Skai | Voir carte d'échantillons de tissus | | 619 | 742 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 619 | 742 |
| Couleurs | Pièces en polypropylène | gris basalte | - | ● | ● |
| | Pièces métalliques | chromé | - | ● | ● |
| Piètement | Hauteur d'assise standard 400-510 mm | | - | - | ● |
| | Hauteur d'assise 450-650 mm | sans marchepied | 579 | 22 ○ | - |
| | | avec marchepied | 538 | 98 ○ | - |
| Fonctions/Mécanisme | Assise et dossier Work-Automatique | | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | | - | - | ● |
| Livraison | Livré en kit | | - | - | ● |
| | Monté sous housse de protection | | - | 904 | 22 ○ |

ESD Labster

Siège de laboratoire pivotant ESD



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 9 1 0 3 E | 2 0 0 0 | 5 2 9 | 9 0 4 |
| Modèle de base | Surface pour assise et dossier | p.ex. Piètement | Mode de livraison |

ESD Labster 2

sur roulettes



Hauteur d'assise 400 - 510 mm
(Hauteur d'assise 450 - 650 mm avec supplément)

9103E

ESD Labster 3

sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 550 - 800 mm

9101E

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|--|-----------------|------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Cuir synthétique Skai | noir | 2571 | 684 | 806 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | 2000 | 684 | 806 |
| Couleurs | Pièces en polypropylène | gris basalte | - | ● | ● |
| | Pièces métalliques | chromé | - | ● | ● |
| Piètement | Aluminium standard hauteur d'assise 400-510 mm | | poli | - | ● |
| | Aluminium hauteur d'assise 450-650 mm | sans marchepied | poli | 529 | 22 ○ |
| | | avec marchepied | poli | 525 | 98 ○ |
| Fonctions/Mécanisme | Assise et dossier Work-Automatique | | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | | - | - | ● |
| Livraison | Livré en kit | | - | - | ● |
| | Monté sous housse de protection | | - | 904 | 22 ○ |

LIVRAISON Express



9103-579 9107 9106 En similicuir Skai bleu 6902 et Mousse Polyuréthane noire 2000 sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

Labster Tabouret / Assis-debout

Siège de laboratoire pivotant



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 9 1 0 6 | 2 0 0 0 | 5 2 1 | 9 0 4 |
| Modèle de base | Surface pour assise | p.ex. Piètement | Mode de livraison |

Labster Tabouret



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9107

Labster Assis-debout



Hauteur d'assise 650 - 850 mm

9106

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Cuir synthétique Skai | Voir carte d'échantillons de tissus | | 324 | - |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 324 | 396 |
| Piètement | Piètement disque oscillant | gris basalte | - | - | ● |
| | Piètement disque sur roulettes | gris basalte | - | ● | - |
| | Aluminium sur patins | poli | 521 | - | 14 ○ |
| Fonctions | Vérin avec poignée en anneau | | - | - | ● |
| Livraison | Livré en kit | | - | - | ● |
| | Monté sous housse de protection | | - | 904 | 22 ○ |

ESD Labster Tabouret / Assis-debout

Siège de laboratoire pivotant ESD



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 9 1 0 6 E | 2 0 0 0 | 5 2 1 | 9 0 4 |
| Modèle de base | Surface pour assise | p.ex. Piètement | Mode de livraison |

ESD Labster Tabouret



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9107E

ESD Labster Assis-debout



Hauteur d'assise 650 - 850 mm

9106E

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|--------------|------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Cuir synthétique Skai | noir | 2571 | 389 | - |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | 2000 | 389 | 461 |
| Piètement | Piètement disque inclinable | gris basalte | - | - | ● |
| | Aluminium | poli | 521 | ● | 14 ○ |
| Fonctions | Vérin poignée en anneau | | - | - | ● |
| Livraison | Livré en kit | | - | - | ● |
| | Monté sous housse de protection | | - | 904 | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge | menthe | blanc |
|---------------------------------|------|------|------|-------|--------|-------|
| Cuir synthétique / -ESD | | | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 | 6914 | 6907 |
| Mousse Polyuréthane (PU) / -ESD | | | | | | |
| Numéro de cde | 2000 | | 2002 | | | |

Accessoires

| | | |
|---------------|--|--|
| | | |
| | Repose-pieds circulaire pour Labster 2 | Roulettes auto-bloquantes pour Labster 3 |
| Numéro de cde | 9479 | 807 |
| Prix en CHF | 76 | 36 |

Laboratoire Neon

Siège de laboratoire pivotant

● = Equipement de base
○ = Options

Exemple de commande

Châssis du siège **sans** coussins

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 9 5 6 0 | 9 9 9 9 | 3 2 7 9 | 9 0 4 |
| Châssis du siège/ Modèle de base | Châssis du siège sans coussins | Bordure "Flexband" | Mode de livraison |



Coussin

| | |
|----------------------------|----------------------|
| 9 5 8 8 | M G 0 1 |
| Coussin/ Modèle de base | Couleur des coussins |



| Equipement de base / options | | Couleurs | Code |
|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| Châssis du siège | Sans coussin | | 9999 |
| Bordure "Flex band" | | orange | 3279 |
| | | vert | 3280 |
| | | bleu | 3277 |
| | | gris | 3278 |
| Piètement | Aluminium | noir | - |
| | | poli | 521304 |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - |
| | Système synchrone | - | - |
| | Réglage de tension | - | - |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - |
| Livraison | Réglage en hauteur du dossier | - | - |
| | Livré en kit | - | - |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 |

LIVRAISON Express



Les châssis et les coussins sont en équipement de base dans toutes les couleurs de bordure „Flexband” disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

| Bordure "Flexband" | | | | |
|--------------------|--------|------|------|------|
| | | | | |
| Numéro de cde | 3279 | 3280 | 3277 | 3278 |
| Couleur | orange | vert | bleu | gris |

| Accessoires | |
|---------------|---------------------------------------|
| | |
| Accoudoirs 4D | Roulettes auto-bloquantes pour Neon 3 |
| Numéro de cde | 9589 / 807 |
| Prix en CHF | 109 / 36 |

Châssis du siège

| Neon 1 sur patins | | Neon 2 sur roulettes | | Neon 3 sur patins et avec marche pieds | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | |
| Dossier à contact permanent (sans coussin) | Système synchrone (sans coussin) | Dossier à contact permanent (sans coussin) | Système synchrone (sans coussin) | Dossier à contact permanent (sans coussin) | Système synchrone (sans coussin) |
| Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Hauteur d'assise 450 - 620 mm | Hauteur d'assise 590 - 870 mm | Hauteur d'assise 590 - 870 mm |
| 9560 | 9570 | 9563 | 9573 | 9561 | 9571 |
| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
| 540 | 598 | 547 | 605 | 648 | 706 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |
| ● | — | ● | — | ● | — |
| — | ● | — | ● | — | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

| Coussin | | | | | | |
|------------------------|------|------|--------------|--------------------------|------|------|
| Cuir synthétique Magic | | | | Mousse Polyuréthane (PU) | | |
| | | | | | | |
| 9588 | | | | 9588 | | |
| Prix en CHF | | | | Prix en CHF | | |
| 180 | | | | 180 | | |
| | | | | | | |
| noir | bleu | gris | blanc (Skai) | noir | bleu | gris |
| MG01 | MG02 | MG11 | 6907 | 2000 | 2001 | 2002 |

Labsit

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|----------------|---|---|---|-----------------|---|---|--|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | |
| Modèle de base | | | | Surface pour assise | | | | Coque d'assise | | | | p.ex. Piètement | | | |

| Labsit 2 sur roulettes | Labsit 3 sur patins et avec marchepieds | Labsit 4 roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire |
|-------------------------------|---|---|
| | | |
| Hauteur d'assise 450 - 650 mm | Hauteur d'assise 520 - 770 mm | Hauteur d'assise 560 - 810 mm |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 9123 | 9121 | 9125 |
|-------------|-------------|-------------|

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Cuir synthétique Magic | noir | | 281 | 338 | 374 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | 281 | 338 | 374 | |
| | Tissu Lucia | | 281 | 338 | 374 | |
| | Supertec | | 310 | 367 | 403 | |
| Coque d'assise | bleu | 3277 | ● | ● | ● | |
| | anthracite | 3285 | ○ | ○ | ○ | |
| | orange | 3279 | ○ | ○ | ○ | |
| | blanc | 3403 | ○ | ○ | ○ | |
| | vert | 3280 | ○ | ○ | ○ | |
| Piètement | Polyamide | noir | - | ● | ● | |
| | Aluminium | poli | 521 | 22 ○ | 22 ○ | |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | |

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|--------------------------|------|
| Cuir synthétique Magic | |
| Numéro de cde | MG01 |
| Mousse Polyuréthane (PU) | |
| Numéro de cde | 2000 |
| Tissu Lucia | |
| Numéro de cde | 5800 |
| Supertec | |
| Numéro de cde | SP01 |

Couleurs Coque d'assise

| | |
|---------------|------|
| bleu | |
| Numéro de cde | 3277 |
| anthracite | |
| Numéro de cde | 3285 |
| orange | |
| Numéro de cde | 3279 |
| blanc | |
| Numéro de cde | 3403 |
| vert | |
| Numéro de cde | 3280 |

LIVRAISON Express

| | | |
|--|--------------|---|
| | 9123 9125 | Coque d'assise en couleur bleu, anthracite ou blanc, piètement en aluminium poli 521, version mousse PU ou cuir synthétique sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|--|--------------|---|

Labsit Tabouret de laboratoire

Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---------------------|---|---|---|-----------------|---|---|--|
| 9 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| Modèle de base | | | | Surface pour assise | | | | p.ex. Piètement | | | |

| Labsit Tabouret sur roulettes | Labsit Tabouret sur patins avec repose-pieds |
|----------------------------------|--|
| | |
| Hauteur d'assise 450 - 650 mm | Hauteur d'assise 520 - 770 mm |

| | |
|-------------|-------------|
| 9127 | 9122 |
|-------------|-------------|

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|----------|------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | | 192 | 249 |
| Piètement | Polyamide | noir | - | ● | ● |
| | Aluminium | poli | 521 | 22 ○ | 22 ○ |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ |

LIVRAISON Express

| | |
|--|---|
| | Piètement en aluminium poli 521, assise en mousse PU, sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|--|---|

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|--------------------------|------|
| Mousse Polyuréthane (PU) | |
| Numéro de cde | 2000 |

Accessoires

| | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------|
| | | |
| Accoudoirs | Repose-pieds circulaire pour Labsit 2 | Clip pour Labsit |
| Numéro de cde | 9129 | 9478 |
| Prix en CHF | 89 | 69 |
| | | 23 |

Accessoires

| | |
|--|---------------------------|
| | |
| Repose-pieds circulaire pour Labsit Tabouret | Roulettes auto-bloquantes |
| Numéro de cde | 9478 |
| Prix en CHF | 69 |
| | 807 |
| | 36 |

ESD Labsit

Siège de laboratoire / siège industriel pivotant, conductibilité électrique
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 1 2 3 E | 2 0 0 0 | 3 2 1 8

Modèle de base Surface pour assise coque d'assise

ESD Labsit 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9123E

ESD Labsit 3 sur patins et avec marchepieds



Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9121E

ESD Labsit 4 roulettes auto-bloquantes et repose-pieds circulaire



Hauteur d'assise 560 - 810 mm

9125E

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Cuir synthétique Magic | noir | 3218 | 410 | 468 | 504 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 410 | 468 | 504 |
| | Tissu Duotec | | | 410 | 468 | 504 |
| | Tissu Supertec | | | 468 | 526 | 562 |
| Coque d'assise | noir | 3218 | ● | ● | ● | |
| Piètement | Aluminium | poli | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|------------------------------|------|
| Cuir synthétique Magic ESD | |
| Numéro de cde | MG01 |
| Mousse Polyuréthane (PU) ESD | |
| Numéro de cde | 2000 |
| Tissu Duotec ESD | |
| Numéro de cde | 9801 |
| Supertec ESD | |
| Numéro de cde | CP01 |

| Accessoires | | | |
|---------------|------|------|------|
| Numéro de cde | 9129 | 9478 | 9128 |
| Prix en CHF | 89 | 69 | 23 |

ESD Labsit Tabouret de laboratoire

conductibilité électrique
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 1 2 7 E | 2 0 0 0

Modèle de base Surface pour assise

ESD Labsit Taburete sur roulettes



Hauteur d'assise 450 - 650 mm

9127E

ESD Labsit Taburete sur patins avec repose-pieds



Hauteur d'assise 520 - 770 mm

9122E

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---------------------------------|----------|------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | - | 274 | 331 |
| Piètement | Aluminium | poli | - | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|------------------------------|------|
| Mousse Polyuréthane (PU) ESD | |
| Numéro de cde | 2000 |

| Accessoires | | |
|---------------|------|-----|
| Numéro de cde | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 69 | 36 |

Laboratoire Nexxit

Siège de laboratoire pivotant

- = Equipement de base
- = Options



Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|----------|---|---|---|-------------------|---|---|--|
| 9 | 0 | 3 | 0 | M | G | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | |
| Modèle de base | | | | Surface pour assise et dossier | | | | Poignées | | | | Mode de livraison | | | |

Laboratoire Nexxit 1
sur patins


Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9030
Laboratoire Nexxit 2
sur roulettes


Hauteur d'assise 450 - 600 mm

9033
Laboratoire Nexxit 3
sur patins avec
respose-pieds


Hauteur d'assise 570 - 820 mm

9031

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---|----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Cuir synthétique Magic | noir | | 468 | 482 | 547 |
| | Mousse Polyuréthane (PU) | | | 497 | 511 | 576 |
| Poignées | bleu | | 3277 | ● | ● | ● |
| | gris | | 3278 | ○ | ○ | ○ |
| | orange | | 3279 | ○ | ○ | ○ |
| | vert | | 3280 | ○ | ○ | ○ |
| | sans poignées | | 3001 | ○ | ○ | ○ |
| Piètement | Acier | noir | - | ● | ● | ● |
| | Aluminium | poli | 521304 | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| Fonctions/ Mécanisme | Système synchrone | - | - | ● | ● | ● |
| | Contrôle automatique du poids corporel avec ajustement précis | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de la profondeur d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | ● | ● | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise

| | |
|--------------------------|------|
| Revêtement | noir |
| Cuir synthétique Magic | |
| Numéro de cde | MG01 |
| Mousse Polyuréthane (PU) | |
| Numéro de cde | 2000 |

Couleurs Poignées

| | |
|---------------|------|
| bleu | |
| Numéro de cde | 3277 |
| gris | |
| Numéro de cde | 3278 |
| orange | |
| Numéro de cde | 3279 |
| vert | |
| Numéro de cde | 3280 |

LIVRAISON Express

9033
9031

Couleurs de poignées en bleu ou gris, piètement en acier sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

| Accessoires | | | |
|---------------|---------------|-------------------------------------|--|
| | Accoudoirs 4D | Repose-pieds circulaire pour Nexxit | Roulettes autobloquantes pour Nexxit 3 |
| Numéro de cde | 9039 | 9478 | 807 |
| Prix en CHF | 138 | 69 | 36 |

Laboratoire Basic

Siège de laboratoire pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|----------------------|---|---|---|-----------------|---|---|--|
| 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| Modèle de base | | | | Surface pour assise et dossier | | | | Couleur de piétement | | | | p.ex. Piétement | | | |

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|------|
| Revêtement assise et dossier | Tissu Duotec | Voir carte d'échantillons de tissus | | 446 | 511 | 554 | |
| | Cuir synthétique Skai | | | 446 | 511 | 554 | |
| Piétement | Couleur | noir | - | ● | ● | ● | |
| | | gris clair | 2238 | ○ | ○ | ○ | |
| Piétement | Acier | Standard | - | ● | ● | ● | |
| | | avec marchepied | - | 505 | 69 ○ | 69 ○ | 69 ○ |
| | Aluminium | Standard | poli | 521 | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| | | avec marchepied | poli | 525 | 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ |
| Fonctions/Mécanisme | Dossier à contact permanent | | - | - | ● | ● | |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | | - | - | - | ● | |
| | Système synchrone avec réglage de tension | | - | - | - | ● | |
| | Réglage en hauteur du dossier | | - | - | ● | ● | |
| Livraison | Livré en kit | | - | - | ● | ● | |
| | Monté sous housse de protection | | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ | |

Laboratoire Basic 1 sur patins

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent | Dossier à contact permanent | Système synchrone avec réglage de tension |
| Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm | Hauteur d'assise 470 - 610 mm Inclinaison d'assise Hauteur de dossier 530 mm | Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 9130 | 9132 | 9135 |
|-------------|-------------|-------------|

Laboratoire Basic 2 sur roulettes

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent | Dossier à contact permanent | Système synchrone avec réglage de tension |
| Hauteur d'assise 470 - 610 mm Hauteur de dossier 430 mm | Hauteur d'assise 470 - 610 mm Inclinaison d'assise Hauteur de dossier 530 mm | Hauteur d'assise 490 - 630 mm Hauteur de dossier 530 mm |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 9133 | 9134 | 9138 |
|-------------|-------------|-------------|

Laboratoire Basic 3 sur patins avec marchepieds

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Dossier à contact permanent | Dossier à contact permanent | Système synchrone avec réglage de tension |
| Hauteur d'assise 620 - 870 mm Hauteur de dossier 430 mm | Hauteur d'assise 630 - 890 mm Inclinaison d'assise Hauteur de dossier 530 mm | Hauteur d'assise 660 - 910 mm Hauteur de dossier 530 mm |

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 9131 | 9137 | 9136 |
|-------------|-------------|-------------|

| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 461 | 526 | 569 | 526 | 590 | 634 |
| 461 | 526 | 569 | 526 | 590 | 634 |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 69 ○ | 69 ○ | 69 ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| 96 ○ | 96 ○ | 96 ○ | 27 ○ | 27 ○ | 27 ○ |
| ● | ● | - | ● | ● | - |
| - | ● | - | - | ● | - |
| - | - | ● | - | - | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ | 22 ○ |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir | bleu | gris | rouge |
|-----------------------|------|------|------|-------|
| Tissu Duotec | | | | |
| Numéro de cde | 6801 | 6802 | 6811 | 6803 |
| Cuir synthétique Skai | | | | |
| Numéro de cde | 2571 | 6902 | 6911 | 6903 |

| Accessoires | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--|--|
| | Accoudoirs en anneau noir | Accoudoirs en anneau gris | Accoudoirs 4D | Repose-pieds circulaire pour Laboratoire Basic 1+2 | Roulettes autobloquantes Laboratoire Basic 3 |
| Numéro de cde | 9890 | 9890-238 | 9353 | 9496 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 86 | 138 | 69 | 36 |

Salle blanche Plus

Siège de salle blanche pivotant
Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1



Fraunhofer
TESTED
DEVICE
Institut für Arbeitsschutz
Prüfungszentrum
Report No. IN 0312-300

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

9 1 8 1 | 2 5 7 1 | 5 2 9 | 8 1 2

Modèle de base Surface pour assise et dossier p.ex. Piètement Roulettes/Patins

Salle blanche Plus 2 sur roulettes



Dossier à contact permanent
Hauteur de dossier 380 mm
Hauteur d'assise 440 - 565 mm

9181



Dossier à contact permanent
Hauteur de dossier 500 mm
Hauteur d'assise 440 - 565 mm

9161







Dossier à contact permanent
Hauteur de dossier 380 mm
Hauteur d'assise 630 - 890 mm

9183

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Cuir synthétique Skai | noir | 2571 | 806 | 857 | 950 |
| Piètement | Aluminium | Hauteur d'assise base | poli | - | ● | ● |
| | | H.d'ass. 480-640mm | poli | 529 | 50 ○ | 50 ○ |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | | - | - | ● | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | | - | - | ● | ● |
| Roulettes/ Patins | Roulettes souples | | noir | - | ● | ● |
| | Patins | | noir | 812 | ○ | ○ |
| Livraison | Livré en kit | | - | - | ● | ● |

Revêtement pour assise et dossier

| Revêtement | noir |
|---------------------------|---|
| Cuir synthétique Skai ESD |  |
| Numéro de cde | 2571 |

| Accessoires |  |  |  |
|---------------|---|---|---|
| | Accoudoirs en anneau gris | Repose-pieds circulaire pour salle blanche Plus | Roulettes auto-bloquantes pour salle blanche plus 3 |
| Numéro de cde | 9487-238 | 9496 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 69 | 36 |

Salle blanche Tabouret

Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon norme EN ISO 14644-1



Fraunhofer
TESTED
DEVICE
Institut für Arbeitsschutz
Prüfungszentrum
Report No. IN 0312-300

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

9 4 6 7 R | 2 5 7 1

Modèle de base Surface pour assise

Salle blanche Tabouret 1 sur patins



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9467R

Salle blanche Tabouret 2 sur roulettes



Hauteur d'assise 460 - 630 mm

9468R

Salle blanche Tabouret 3 sur patins avec repose-pieds




Hauteur d'assise 570 - 850 mm

9469R

| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|-----------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Finition de l'assise | Cuir synthétique Skai | noir | 2571 | 317 | 346 | 389 |
| Piètement | Aluminium | poli | - | ● | ● | ● |
| Fonctions | Poignée en anneau | - | - | ● | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |

Revêtement pour assise (Tabouret)

| Revêtement | noir |
|---------------------------|---|
| Cuir synthétique Skai ESD |  |
| Numéro de cde | 2571 |

Salle blanche Basic

Siège de salle blanche pivotant
Classe 1 selon la norme US 209E
Classe 3 selon la norme EN ISO 14644-1



- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

Options (O)

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| Modèle de base | | | | Surface pour assise et dossier | | | | p.ex. Piètement | | |

Salle blanche Basic 2 sur roulettes



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 470 - 610 mm
Hauteur de dossier 430 mm

9140



Dossier à contact permanent avec Inclinaison d'assise

Hauteur d'assise 470 - 610 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9142



Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 490 - 630 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9145

Salle blanche Basic 3 sur patins avec marchepieds



Dossier à contact permanent

Hauteur d'assise 620 - 870 mm
Hauteur de dossier 430 mm

9141



Dossier à contact permanent avec Inclinaison d'assise

Hauteur d'assise 630 - 890 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9143



Système synchrone avec réglage de tension

Hauteur d'assise 660 - 910 mm
Hauteur de dossier 530 mm

9146



| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|------------------------------|---|----------|------|-------------|-------------|-------------|
| Revêtement assise et dossier | Cuir synthétique Skai | noir | 2571 | 595 | 660 | 703 |
| Piètement | Aluminium | poli | - | ● | ● | ● |
| Fonctions/ Mécanisme | Dossier à contact permanent | - | - | ● | ● | - |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | - | - | ● | - |
| | Système synchrone avec réglage de tension | - | - | - | - | ● |
| | Réglage en hauteur du dossier | - | - | ● | ● | ● |
| Roulettes/ Patins | Roulettes souples | noir | - | ● | ● | ● |
| | Patins | noir | 812 | ○ | ○ | ○ |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● | ● |

| Prix en CHF | Prix en CHF | Prix en CHF |
|-------------|-------------|-------------|
| 710 | 775 | 818 |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | - |
| - | ● | - |
| - | - | ● |
| ● | ● | ● |
| - | - | - |
| ● | ● | ● |
| ● | ● | ● |

Revêtement pour assise et dossier




| Revêtement | noir |
|---------------------------|------|
| Cuir synthétique Skai ESD | |
| Numéro de cde | 2571 |

| Accessoires | | | | |
|---------------|----------|------|------|-----|
| Numéro de cde | 9890-238 | 9353 | 9496 | 807 |
| Prix en CHF | 86 | 138 | 69 | 36 |


| Fin Assis debout | | Fin | ESD Fin | | |
|--|---|---|---|-------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● = Equipement de base ○ = Options <p>Exemple de commande</p> <p>Indication minimum de commande</p> <p>Options (O)</p> <p>Modèle de base: 9 1 4 4 Surface et couleur pour assise: 2 0 0 0 Piètement: 2 2 1 7 Mode de livraison: 9 0 2</p> <p>Hauteur d'assise 620 - 850 mm Hauteur d'assise 620 - 850 mm</p> | |  |  | | |
| | | 9144 | 9144E | | |
| Equipement de base / options | | Couleurs | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
| Finition de l'assise | Mousse Polyuréthane (PU) | Voir carte d'échantillons de tissus | | 432 | 490 |
| Piètement | Aluminium | gris argent | - | ● | ● |
| | | noir | 2217 | ○ | ○ |
| Fonctions | Réglage en hauteur par vérin | - | - | ● | ● |
| Patins | Patins bifonctionnels pour sols durs et souples en plastique et en feutre | - | - | ● | ● |
| | | - | - | ● | ● |
| Livraison | Monté en carton | - | - | ● | ● |
| | Démonté en carton | - | 902 | ○ | ○ |




Revêtement pour assise Modèle 9144

| Revêtement | noir | bleu | gris |
|--------------------------|---|---|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) |  |  |  |
| Numéro de cde | 2000 | 2001 | 2002 |

LIVRAISON Express



| | | |
|---|------|---|
|  | 9144 | Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|---|------|---|

Revêtement pour assise Modèle 9144E


| Revêtement | noir |
|------------------------------|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) ESD |  |
| Numéro de cde | 2000 |

| Labster Assis-debout pour Laboratoire, salle blanche et ESD Classe 1 selon la norme EN ISO 14644-1 | | Labster lab., Salle blanche | ESD Labster lab., Salle blanche | | |
|--|-------------------------------------|---|---|-------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● = Equipement de base ○ = Options <p>Exemple de commande</p> <p>Indication minimum de commande</p> <p>Options (O)</p> <p>Modèle de base: 9 1 0 6 Surface pour assise: 2 0 0 0 Couleur de piètement: 5 2 1 Mode de livraison: 9 0 4</p> | |  |  | | |
| | | Hauteur d'assise 650 - 850 mm | Hauteur d'assise 650 - 850 mm | | |
| | | 9106 | 9106E | | |
| Equipement de base / options | | Couleur | Code | Prix en CHF | Prix en CHF |
| Surface et couleur pour assise | Mousse Polyuréthane (PU) | Voir carte d'échantillons de tissus | | 396 | 461 |
| Piètement | Piètement disque oscillant | gris basalte | - | ● | ● |
| | Aluminium sur patins | poli | 521 | 14 ○ | 14 ○ |
| Fonctions | Vérin avec poignée en anneau | - | - | ● | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | - | ● | ● |
| | Monté sous une housse de protection | - | 904 | 22 ○ | 22 ○ |


Revêtement pour assise Modèle 9106

| Revêtement | noir | gris |
|--------------------------|---|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) |  |  |
| Numéro de cde | 2000 | 2002 |

LIVRAISON Express

| | | |
|---|------|---|
|  | 9106 | Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|---|------|---|

Revêtement pour assise Modèle 9106E

| Revêtement | noir |
|------------------------------|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) ESD |  |
| Numéro de cde | 2000 |

Assis-debout / ESD Assis-debout

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|----------------|---------------------|
| Modèle de base | Surface pour assise |
|----------------|---------------------|

| | | Assis-debout | ESD Assis-debout |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 650 - 850 mm | Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 650 - 850 mm |
| | | 9454 | 9454E |
| Equipement de base / options | Couleur | Code | Prix en CHF |
| Surface et couleur pour assise | Mousse Polyuréthane (PU) | noir 2000 | 420 |
| Piètement | Piètement disque | noir - | ● |
| Fonctions/ Mécanisme | Réglage en hauteur par vérin | - | ● |
| | Réglage de l'inclinaison de crantage | - | ● |
| Livraison | Livré en kit | - | ● |
| | Monté sous une housse de protection | - 904 | 22 ○ |

LIVRAISON Express

| | | |
|---|------|---|
|  | 9454 | Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|---|------|---|

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|--------------------------|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) |  |
| Numéro de cde | 2000 |

Assis-debout





- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|


| | |
|----------------|---------------------|
| Modèle de base | Surface pour assise |
|----------------|---------------------|

| | | Assis-debout | Assis-debout |
|------------------------------|--|---|--|
| | |  |  |
| | |  |  |
| | | pliable Hauteur d'assise 650 - 850 mm | Repos-pied pliable Zone tournante de l'assise 360° Hauteur d'assise 640 - 840 mm |
| | | 9452 | 9456 |
| Equipement de base / options | Couleurs | Code | Prix en CHF |
| Finition de l'assise | Mousse Polyuréthane (PU) | noir 2 000 | 406 |
| Piètement | pliable | noir - | ● |
| Fonctions/ Mécanisme | Réglage en hauteur par vérin | - | — |
| | Réglage en hauteur par mécanisme de crantage | - | ● |
| | Réglage de l'inclinaison d'assise | - | ● |

LIVRAISON Express

| | | |
|---|------|---|
|  | 9452 | Les modèles avec ce Symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités). |
|---|------|---|

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|--------------------------|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) |  |
| Numéro de cde | 2000 |

Flex

Siège de travail pivotant

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande

Indication minimum de commande

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base Surface pour assise

| | Flex 1 tabouret avec roulettes | Flex 2 assis-debout avec patins | Flex 3 assis-debout avec patins et repose-pieds |
|------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | Hauteur d'assise 450 - 650 mm | Hauteur d'assise 510 - 780 mm | Hauteur d'assise 510 - 780 mm |
| | 9408 | 9409 | 9419 |
| Equipement de base / options | Couleurs | Code | Prix en CHF |
| Finition de l'assise | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | 2 000 |
| Piètement | Polyamide | noir | - |
| Fonctions | Réglage en hauteur par vérin | - | - |
| Livraison | Livré en kit | - | - |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 |
| | | | 22 ○ |

ESD Flex

ESD Siège de travail pivotant EN 61340-5-1

- = Equipement de base
- = Options

Exemple de commande


Indication minimum de commande

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 0 | 8 | E | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Modèle de base Surface pour assise

| | ESD Flex 1 tabouret avec roulettes | ESD Flex 2 assis-debout avec patins | ESD Flex 3 assis-debout avec patins et repose-pieds |
|------------------------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| | Hauteur d'assise 450 - 650 mm | Hauteur d'assise 510 - 780 mm | Hauteur d'assise 510 - 780 mm |
| | 9408E | 9409E | 9419E |
| Equipement de base / options | Couleurs | Code | Prix en CHF |
| Finition de l'assise | Mousse Polyuréthane (PU) | noir | 2000 |
| Piètement | Aluminium | poli | - |
| Fonctions | Réglage en hauteur par vérin | - | - |
| Livraison | Livré en kit | - | - |
| | Monté sous housse de protection | - | 904 |
| | | | 22 ○ |

Revêtement pour assise

| Revêtement | noir |
|----------------------------------|---|
| Mousse Polyuréthane (PU) / - ESD |  |
| Numéro de cde | 2000 |

LIVRAISON Express



Les modèles avec ce symbole (dans la configuration de base) sont disponibles en livraison rapide (max. 9 unités).

ROULETTES

Informations générales


Tous nos sièges et tabouretes sont livrés en version de base avec des roulettes souples freinées pour sol dur. Selon les

règlementations en matière de sécurité DIN, les sièges de travail sans contrepoids doivent rester statiques.

Règles d'utilisation

Sol dur - roulettes souples
Sol souple - roulettes dures

| Roulettes | Référence | Prix unitaire en CHF | Neon, Sintec, Nexxit, All-In-One, Isitec, Unitec, Flex, Labsit | Tabouret | ESD Neon, ESD Sintec, ESD Nexxit, ESD Basic, ESD Unitec, ESD Labsit, ESD Tabouret, ESD Flex | Labster, Lab. Neon, Labsit, Lab. Nexxit, Lab. Basic | Salle blanche Plus, Salle blanche Basic, Salle blanche Tabouret |
|---|-----------|----------------------|--|----------|---|---|---|
| Roulettes doubles souples pour sol dur | 25230 | 29,- | ● | | | ● | |
| | 23237 | 29,- | | ● | | | |
| Roulettes doubles dures pour sol souple | 27788 | 29,- | ● | | | ● | |
| | 22624 | 29,- | | ● | | | |
| Roulettes ESD | | | | | | | |
| Doubles Roulettes ESD souples pour sol dur | 57563 | 50,- | | | ● | | ● |
| Doubles roulettes ESD dures pour sol souple | 26710 | 50,- | | | ● | | ● |



Souhaitez-vous que l'on puisse bloquer les sièges en situation d'assise ou de mobilité?

Nos roulettes auto-bloquantes offrent cette solution. Elles peuvent être montées rétroactivement.

| Roulettes autobloquantes | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--|---|---|---|
| Roulettes souples auto bloquantes pour sol dur | 23022 | 58,- | ● | | | ● | |
| Roulettes ESD autobloquantes | | | | | | | |
| Roulettes ESD souples bloquées pour sol dur | 32379 | 79,- | | | ● | | ● |

D'autres types de roulettes et de vérins sont disponibles sur demande!

Qualité, sécurité et santé, voilà les priorités absolues de bimos. Toute la gamme bimos répond à la norme DIN 68877 et porte le label GS, garant du contrôle de sécurité.

Les sièges Bimos pour salles blanches ont d'excellentes propriétés et sont conformes aux normes de la pureté de l'air classe 3 suivant DIN EN ISO 14644-1 et classe 1 selon la "US Federal Standard 209E" et suivent les directives du guide EU-GMP.

Conscient de la responsabilité qui nous incombe, nous garantissons à tous nos sièges une garantie de 10 ans. Tous les modèles sont livrés démontés en carton. Montage facile à faire. Les modèles pour salles blanches sont emballés de façon stérile.

Conditions générales : (extrait)

La livraison se fait conformément à nos conditions générales de vente, dont vous connaissez la teneur.

Les prix mentionnés sont indiqués à titre indicatif et sous toute réserve en CHF, hors Taxes.

Tarif valable à partir du 1er août 2022.