



## Das Stahlschrankprogramm. Von KARL.



# Professioneller Einsatz in Montage und Produktion.



Robust.  
Stabil.  
Vielseitig.


**Stahlschränke von KARL zeichnen sich durch robuste Konstruktion, erstklassige handwerkliche Verarbeitung und klare, dezente Formgebung aus. In Verbindung mit KARL-Arbeitsplatzsystemen bilden sie eine perfekte funktionale Einheit, die sich harmonisch in jedes moderne, technische Arbeitsumfeld einfügt und höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.**

Montage- oder Verpackungsmaterial, Fertigwaren, Akten oder Werkzeuge – Schranksysteme von KARL sind vielseitig einsetzbar. Unterschiedliche Türformen, variabel einstellbare Fachböden und Lagersysteme für Euronormbehälter oder Lieferkästen bieten für jeden Aufbewahrungszweck eine optimale Lösung.



## Schränke mit Flügeltüren


- Fachböden im 60-mm-Raster höhenverstellbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg



Außenmaße (B x T x H)	Innenmaße (B x T x H)		
920 x 420 x 1950 mm	834 x 375 x 1770 mm	inkl. 4 Fachböden	<b>71.421.70</b>
920 x 650 x 1950 mm	834 x 605 x 1770 mm	inkl. 4 Fachböden	<b>71.461.70</b>
zusätzlicher Fachboden	914 x 370 mm		<b>76.021.70</b>
zusätzlicher Fachboden	914 x 600 mm		<b>76.061.70</b>

## Schränke mit Einschwenktüren


- Türen schwenken beim Öffnen in den Schrankkorpus
- wahlweise mit Fachböden oder Lieferkästen (Typ B 75, ohne Griff)
- Fachböden im 60-mm-Raster höhenverstellbar
- max. Last / Fachboden: 80 kg
- max. Last / Lieferkasten: 5 kg



Außenmaße (B x T x H)	Innenmaße (B x T x H)		
1100 x 530 x 2125 mm	890 x 490 x 1935 mm	inkl. 4 Fachböden	<b>72.641.70</b>
zusätzlicher Fachboden	932 x 440 mm		<b>76.041.70</b>

## Fachregale

- als freistehendes Einzelregal, Reihenanlage oder in Blockform (Rücken an Rücken)
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im 50-mm-Raster mit Einhängewinkeln höhenverstellbar
- inkl. Boden, Deckel und Fachböden
- Lieferung komplett montiert inkl. Boden, Deckel und Fachböden
- max. Last / Fachboden: 100 kg



Höhe	Breite x Tiefe		Deckel: Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	975 x 455 mm	inkl 2 Fachböden	<b>60.424.43</b>	<b>60.424.34</b>
1125 mm	975 x 700 mm	inkl 2 Fachböden	<b>60.444.43</b>	<b>60.444.34</b>
2125 mm	975 x 455 mm	inkl. 4 Fachböden	<b>60.426.43</b>	<b>60.426.34</b>
2125 mm	975 x 700 mm	inkl. 4 Fachböden	<b>60.446.43</b>	<b>60.446.34</b>

### zusätzliche Fachböden


- aus verzinktem Stahlblech, inkl. Einhängewinkeln

für Regale (B x T)

975 x 455 mm	<b>60.922.43</b>
975 x 700 mm	<b>60.944.43</b>

## Regalsystem für Euronormbehälter

- Führung der Euronormbehälter auf verzinkten Einhängewinkeln, im 50-mm-Raster höhenverstellbar



Höhe	Breite x Tiefe	für Euronormbehälter	Deckel: Stahlblech	ESD-Schichtstoff
1125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm	<b>66.424.43</b>	<b>66.424.34</b>
1125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400 mm, 600 x 400 mm	<b>66.644.43</b>	<b>66.644.34</b>
2125 mm	1120 x 425 mm	300 x 400 mm	<b>66.426.43</b>	<b>66.426.34</b>
2125 mm	1400 x 625 mm	300 x 400mm, 600 x 400 mm	<b>66.646.43</b>	<b>66.646.34</b>

### Einhängewinkel

- Oberfläche verzinkt
- mit Durchschiebesicherung

	400 mm tief	600 mm tief
1 Satz Einhängewinkel	<b>66.901.96</b>	<b>66.902.96</b>

### Euronormbehälter

- wahlweise aus nicht leitfähigem Niederdruck-Polyäthylen (rot) oder ESD-gerecht aus leitfähigem Polypropylen (schwarz)

Breite x Tiefe	Höhe	Standard	ESD
300 x 400 mm	120 mm	<b>96.540.98</b>	<b>96.550.98</b>
300 x 400 mm	170 mm	<b>96.542.98</b>	<b>96.552.98</b>
300 x 400 mm	220 mm	<b>96.544.98</b>	<b>96.554.98</b>
600 x 400 mm	120 mm	<b>96.560.98</b>	<b>96.570.98</b>
600 x 400 mm	180 mm	<b>96.562.98</b>	<b>96.572.98</b>
600 x 400 mm	220 mm	<b>96.564.98</b>	<b>96.574.98</b>
600 x 400 mm	320 mm	<b>96.566.98</b>	<b>96.576.98</b>

## Regalsystem für KARL-Lieferkästen


- Führung der Lieferkästen auf stabilen Auflagewinkeln aus Stahl



Höhe	Breite x Tiefe	passend für	Deckel: Stahlblech	ESD-Schichtstoff
2125 mm	975 x 455 mm	60 Lieferkästen B75	<b>62.628.43</b>	<b>62.628.34</b>

### KARL-Lieferkästen


- aus verzinktem Stahlblech
- stabiler Rand für sicheres Stapeln
- mit Etikettenhalter
- max. Last / Lieferkasten: 5 kg



Typ	B x T x H	
B75	275 x 450 x 77 mm	<b>62.901.96</b>

### variable Unterteilungen

- 2 Wannen und 10 Trennbleche



für Typ B75	<b>62.921.96</b>
-------------	------------------

# Detaillierte Perfektion.



- robuste Konstruktion aus erstklassigem Qualitätsstahlblech
- hochwertige, widerstandsfähige Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Fachböden im Raster höhenverstellbar
- versenktes Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln



serienmäßig ESD-gerecht





Andreas KARL GmbH & Co. KG  
Hauptstraße 26  
85777 Fahrenzhausen  
Deutschland  
Telefon +49 8133 17-0  
Telefax +49 8133 17-11  
E-Mail sales@karl.eu  
Internet www.karl.eu

